



MULTIMASTER VAŠE NAJLEPŠIE MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE.

MULTIMASTER 700, 500 a 300. Oscilátor pre profesionálov.

FEIN.SK



OBSAH

VSTUPNÁ TRIEDA


NAJLEPŠÍ SYSTÉM	4
-----------------	---

STROJE A AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM

FEIN MULTIMASTER 700	6
FEIN MULTIMASTER 500	10
18 V AKUMULÁTOR A NABÍJAČKA AMPShare	14
FEIN MULTIMASTER 300	16
12 V AKUMULÁTOR A NABÍJAČKA	20

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO FEIN

PREHLAD PRÍSLUŠENSTVA FEIN	22
PRÍSLUŠENSTVO NA PÍLENIE	24
PRÍSLUŠENSTVO NA BRÚSENIE A LEŠTENIE	30
PRÍSLUŠENSTVO NA ODDELOVANIE A RAŠPĽOVANIE	36
PRÍSLUŠENSTVO NA REZANIE A OŠKRABÁVANIE	40
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA	42
ROZŠÍRENIA PRÍSLUŠENSTVA	44
AKUMULÁTOROVÉ VYSÁVAČE A FEIN DUSTEX	45





NAJLEPŠÍ SYSTEM. MULTIMASTER A PRÍSLUŠENSTVO.

Vyberte si model, ktorý sa perfektne hodí pre Vaše požiadavky a úlohy. Tu nájdete prehľad najdôležitejších parametrov a rozdielov.

Viac informácií o **akumulátoroch a nabíjačke** nájdete na stranách 14 a 20.



MULTIMASTER 700

Náš najlepší model pre tie najťažšie výzvy:
Naše najlepšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii.

Akumulátor/sieť
18 V **AMP i! Share** /450 W
Powered by **BOSCH**

2 x 2,0°

Antivibračný systém

StarlockMax

Rôznorodosť použitia vďaka cca 180 dielom príslušenstva



MULTIMASTER 500

Zlatý štandard medzi oscilátormi:
Výkonné multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii.

Akumulátor/sieť
18 V **AMP i! Share** /350 W
Powered by **BOSCH**

2 x 1,7°

Antivibračný systém

StarlockPlus

Rôznorodosť použitia vďaka cca 100 dielom príslušenstva



MULTIMASTER 300

Váš ideálny vstup do profesionálnej triedy:
Efektívne multifunkčné náradie pre výstavbu a renováciu.

Akumulátor/sieť

12 V/250 W

2 x 1,6°

Antivibračný systém/

StarlockPlus

Rôznorodosť použitia vďaka cca 100 dielom príslušenstva



VAŠA PRIDANÁ HODNOTA



VÝKON

3 výkonnostné triedy s presvedčivým výkonom. Vhodné pre všetky Vaše individuálne požiadavky, k dispozícii vo verzii so sieťovým napájaním alebo s akumulátorom. Bonus v podobe najrozsiahlejšieho sortimentu príslušenstva na trhu.



MANIPULÁCIA

Optimálna manipulácia. Uľahčujeme Vám prácu: počnúc rýchlou beznástrojovou výmenou príslušenstva vďaka systému QuickIn a Starlock a končiac vynikajúcou ergonómiou.



BEZPEČNOSŤ

Antivibračný systém, znížené emisie hluku a efektívne odsávanie – FEIN MULTIMASTERa zaisťujú maximálnu ochranu používateľa aj pri dlhšom používaní.



HOSPODÁRNOSŤ

Univerzálne použiteľné náradie pre všetky prípady namiesto množstva rôznych špeciálnych nástrojov. Dokonalá flexibilita vďaka otvorenej akumulátrovej platforme kompatibilnej s rôznymi systémami.



KOMPETENTNOSŤ

Profitujte zo skúsenosti vynálezcu. Profesionáli na celom svete už viac ako 50 rokov dôverujú výkonu a spoľahlivosti originálu.



SPOLIAHLIVOSŤ

„MADE IN GERMANY“: Všetky FEIN MULTIMASTER sú dimenzované tak, aby zvládli najťažšie výzvy každodenného použitia v priemysle a remeselnej praxi. Samozrejme, platí to aj pre program príslušenstva FEIN.

MULTIMASTER 700.

NÁŠ NAJLEPŠÍ MODEL PRE TIE NAJŤAŽŠIE VÝZVY.



S 18 V akumulátorovým systémom AMPShare, ergonomickým dizajnom a osvedčeným kufríkovým systémom. Na zaistenie najrýchlejšieho postupu práce a veľkého oscilačného uhla 2 x 2°.

Umožní vám vykonávať rýchle a presné rezy s hĺbkou do 90 mm, efektívne opravovať hlboké dilatačné škáry, poľahky vyberať aj veľmi tvrdé epoxidové a cementové škáry, prípadne vyhladiť lepidlo na dlaždice v rekordnom čase.

AKUMULÁTOR



ERGONOMICKÝ DIZAJN
V záujme ešte lepšej manipulácie.

ELECTRONIC CELL PROTECTION
Spoľahlivo chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybíjaním.

AMPShare 18 V AKUMULÁTOROVÉ ROZHRANIE
Kompatibilné so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare/ Bosch Professional.



18 V FEIN POWER-DRIVE MOTOR
Zvlášť výkonný a takmer nepotrebovateľný bezuhlíkový motor s vysokým stupňom účinnosti, ako aj extrémnou zaťažiteľnosťou a životnosťou.

VYSOKOVÝKONNÝ 450 W MOTOR FEIN
Vysokovýkonný motor s poistkou proti trvalému zataženiu a preťaženiu pre zaistenie maximálnej reznej rýchlosti a najrýchlejšieho postupu práce.



PRIEMYSELNÝ KÁBEL
Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu v priemyselnej kvalite.

UPNUTIE NÁSTROJA STARLOCKMAX
Najväčšia rôznorodosť použitia vďaka dostupnosti kompletného príslušenstva FEIN – viac než 180 dielov príslušenstva výkonnostných tried Starlock, StarlockPlus a StarlockMax, ako aj rýchlejší postup práce vďaka 100 % prenosu sily.

QUICKIN
Najrýchlejšia výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN. Najjednoduchšia obsluha. Bez rizika straty upínacieho trňa.

STARLOCK MAX STARLOCK PLUS STARLOCK



- 1 Otvorte upínaciu páčku... Príslušenstvo sa uvoľní... Zatvorte upínaciu páčku.
- 2 Osadte nové príslušenstvo jednoduchým zakliknutím do upnutia Starlock. **HOTOVO!**



TACHOGENERÁTOR
Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.

ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM
Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.

ELEKTRONICKÉ OCHRANNÉ VYPNUTIE
Ochrana pre používateľa, napr. v prípade zablokovania pílového listu v tvrdom dreve.

MECHANICKÉ ROZHRANIE
Na stacionárnu prevádzku v držiaku upnutom na stole, v stojanoch na vŕtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.

MULTIMASTER 700

Prehľad všetkých variantov a parametrov.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER 700	MULTIMASTER 700
Upnutie nástroja	StarlockMax*	StarlockMax*
Výmena nástroja	QUICKIN	QUICKIN
Antivibračný systém	✓	✓
Hodnota vibrácií (pílenie v dreve so zanorovacím pilovým listom) (m/s ²)	< 5	< 5
TACHOGENERÁTOR	✓	✓
Napätie akumulátora (V)	18 AMPShare	–
Kapacita akumulátora (Ah)	2 / 4 / 5	–
Menovitý príkon (W)	–	450
Vibrácie (1/min)	10 000 – 19 500	10 000 – 19 500
Amplitúda	2 x 2,0°	2 x 2,0°
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	1,1 (bez akumulátora)	1,6
Dĺžka kábla (m)	–	5
Rozhranie pre stacionárnu prevádzku	✓	✓
Rezonančné ochranné vypnutie	✓	✓



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max AS**
STRUČNÝ OPIS	Najvýkonnejšie FEIN akumulátorové multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky. S bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.
ROZSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER 700 Max AS, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor (L-Boxx 136). (Vhodnú štartovaciu súpravu akumulátorov nájdete na strane 14).
OBJ. Č.:	7 129 36 62

*Vhodné pre príslušenstvo Starlock-, StarlockPlus- a StarlockMax **Súprava bez akumulátorov a nabíjačky



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS**	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4,0 Ah AS
STRUČNÝ OPIS	Naše najlepšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky. So 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.	Najvýkonnejšie akumulátorové multifunkčné náradie FEIN pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 700 Max AS, 2 x pilový list E-Cut Standard curved (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Standard curved (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), pilový list E-Cut Long Life (32 mm), pilový list E-Cut Long Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), pilový list HM z tvrdokovu segmentovaný (Ø 75 mm), rašpľa s povrchovou úpravou z tvrdokovu – trojuholníkový tvar, špachtľa pevná, rezací nôž – hribový tvar, univerzálny nôž, brúsna doska dierovaná, po 10 brúsnych listov dierovaných (zrznosť 60, 80, 120, 180), odsávanie, plastový prenosný kufor (L-Boxx 136). (Vhodnú štartovaciu súpravu akumulátorov nájdete na strane 14).	MULTIMASTER 700 Max AS, 2 x pilový list E-Cut Standard curved (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Standard curved (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), pilový list E-Cut Long Life (32 mm), pilový list E-Cut Long Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), pilový list HM z tvrdokovu segmentovaný (Ø 75 mm), rašpľa s povrchovou úpravou z tvrdokovu – trojuholníkový tvar, špachtľa pevná, rezací nôž – hribový tvar, univerzálny nôž, brúsna doska dierovaná, po 10 brúsnych listov dierovaných (zrznosť 60, 80, 120, 180), odsávanie, rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 2 x súprava lítium-iónových akumulátorov GBA 18 V 4,0 Ah AS, plastový prenosný kufor (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 129 36 63	7 129 36 61



VARIANT	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
STRUČNÝ OPIS	Najvýkonnejšie multifunkčné náradie FEIN pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Najvýkonnejšie multifunkčné náradie FEIN pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 700 Max, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor	MULTIMASTER 700 Max, 2 x pilový list E-Cut Standard curved (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Standard curved (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), 2 x pilový list E-Cut Standard curved (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Standard curved (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), pilový list E-Cut Long Life (32 mm), pilový list E-Cut Long Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), pilový list HM z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašpľa s povrchovou úpravou z tvrdokovu – trojuholníkový tvar, špachtľa pevná, rezací nôž – hribový tvar, univerzálny nôž, brúsna doska dierovaná, po 10 brúsnych listov dierovaných (zrznosť 60, 80, 120, 180), odsávanie, plastový prenosný kufor
OBJ. Č.:	7 229 68 62	7 229 68 61

Emissné hodnoty (hluk/vibrácie) nájdete na adrese www.fein.sk

MULTIMASTER 500.

ZLATÝ ŠTANDARD MEDZI OSCILÁTORMI.



Výkonný model MULTIMASTER 500 umožňuje rýchle vykonávanie prác pri výstavbe a renovácii – aj pri náročných úlohách.

Upnutie nástroja StarlockPlus umožňuje používať približne 100 dielov príslušenstva FEIN vo výkonnostnej triede Starlock a StarlockPlus.

UPNUTIE NÁSTROJA STARLOCKPLUS

Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.

STARLOCK PLUS **STARLOCK**



QUICKIN

Najrýchlejšia výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN. Najjednoduchšia obsluha. Bez rizika straty upínacieho trňa.

- 1 Otvorte upínaciu páčku... Príslušenstvo sa uvoľní... Zatvorte upínaciu páčku.
- 2 Osadte nové príslušenstvo jednoduchým zakliknutím do upnutia Starlock. **HOTOVO!**



AKUMULÁTOR

ERGONOMICKÝ DIZAJN

V záujme ešte lepšej manipulácie.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Spoločne chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybíjaním.

AMPShare 18 V AKUMULÁTOROVÉ ROZHRANIE

Kompatibilné so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare/ Bosch Professional.



18 V MOTOR

Efektívna technológia motorov so silným krútiacim momentom umožňuje dosiahnuť takmer identický výkon ako pri sieťovom prevedení.

350 W MOTOR FEIN

Výkonný motor odolný proti preťaženiu je zárukou vyššej reznej rýchlosti a rýchlejšieho postupu práce.

PRÍMYSELNÝ KÁBEL

Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu v priemyselnej kvalite.

TACHOGENERÁTOR

Konštantné otáčky aj pri zaťažení a plynulá elektronická regulácia otáčok.

ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM

Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.

KOVOVÁ PREVODOVKA

Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky časti prevodovky sú zhotovené z kovu.

MECHANICKÉ ROZHRANIE

Na stacionárnu prevádzku v držiaku upnutom k stolu, v stojanoch na vŕtačky alebo na upevnenie hĺbkového dorazu.

SIET

MULTIMASTER 500

Prehľad všetkých variantov a parametrov.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER 500	MULTIMASTER 500
Upnutie nástroja	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Výmena nástroja	QUICKIN	QUICKIN
Antivibračný systém	✓	✓
Hodnota vibrácií (pílenie v dreve so zanorovacím pilovým listom) (m/s ²)	< 5	< 5
TACHOGENERÁTOR	✓	✓
Napätie akumulátora (V)	18 AMPShare	–
Kapacita akumulátora (Ah)	2 / 4 / 5	–
Menovitý príkon (W)	–	350
Vibrácie (1/min)	11 000 – 18 500	10 000 – 19 500
Amplitúda	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	1,3 (bez akumulátora)	1,4
Dĺžka kábla (m)	–	5
Rozhranie pre stacionárnu prevádzku	✓	✓



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS**	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4,0 Ah AS
STRUČNÝ OPIS	Výkonné akumulátorové multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky. S vyše 30 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva a kovu, na brúsenie, odstránenie dlaždíc a iné. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.	Výkonné akumulátorové multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s vyše 30 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva a kovu, brúsenie, odstránenie dlaždíc a iné. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.
ROZSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašpľa z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtľa, antistatické odsávacie zariadenie, brúsna doska dierovaná (80 mm), po 5 brúsnych listov dierovaných (zrnitosť 60, 80, 120, 180), plastový prenosný kufor (L-Boxx 136). (Vhodnú štartovaciu súpravu akumulátorov nájdete na strane 14).	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašpľa z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtľa, antistatické odsávacie zariadenie, brúsna doska dierovaná (80 mm), po 5 brúsnych listov dierovaných (zrnitosť 60, 80, 120, 180), rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 2 x súprava lithium-iónových akumulátorov GBA 18 V 4,0 Ah AS, plastový prenosný kufor (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 129 38 63	7 129 38 61



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS**
STRUČNÝ OPIS	Výkonné akumulátorové multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii vo variante bez akumulátora a nabíjačky – s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty. S akumulátorovým systémom AMPShare 18 V.
ROZSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor (L-Boxx 136). (Vhodnú štartovaciu súpravu akumulátorov nájdete na strane 14).
OBJ. Č.:	7 129 38 62

VARIANT	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
STRUČNÝ OPIS	Výkonné multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Výkonné multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s vyše 30 dielmi príslušenstva – na pílenie do dreva a kovu, brúsenie, odstránenie dlaždíc a iné.
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 500 Plus, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor	MULTIMASTER 500 Plus, pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), 2 x pilový list E-Cut Long Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašpľa z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtľa, antistatické odsávacie zariadenie, brúsna doska dierovaná (80 mm), po 5 brúsnych listov dierovaných (zrnitosť 60, 80, 120, 180), plastový prenosný kufor.
OBJ. Č.:	7 229 67 62	7 229 67 61



* Vhodné pre príslušenstvo Starlock a StarlockPlus ** Súprava bez akumulátorov a nabíjačky

Emissné hodnoty (hluk/vibrácie) nájdete na adrese www.fein.sk

VHODNÉ 18 V AMPShare AKUMULÁTORY A NABÍJAČKA. PRE AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AS.

Technológia AMPShare poskytuje ešte väčší výkon a zvyšuje flexibilitu.

TECHNOLÓGIA COOLPACK 2.0

Zaistuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Spoločne chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hlbkovým vybitím.

ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA

18 V akumulátory AMPShare ponúkajú extrémny výkon a vynikajúcu dlhú životnosť.



PLNÁ FLEXIBILITA

Používajte jeden a ten istý akumulátor pre nový akumulátorový MULTIMASTER AS s rozhraním AMPShare a pre všetky 18 V akumulátorové prístroje s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.



KOMPATIBILITA

Pre všetky súpravy akumulátorov s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.



ACTIVE AIR COOLING

Na predĺženie životnosti akumulátorov.



VARIANT	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV GBA 18 V 5,0 Ah AS	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18 V 4,0 Ah AS
STRUČNÝ OPIS	2 súprava lithium-iónových akumulátorov s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 ampérov, aktívnemu vzduchovému chladeniu a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a priestorovo úsporné vďaka zariadeniu na navínutie sieťového kábla. Pre všetky súpravy akumulátorov s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.	2 súpravy lithium-iónových akumulátorov ProCORE s článkami Highpower a rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV AS. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 ampérov, aktívnemu vzduchovému chladeniu a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a priestorovo úsporné vďaka zariadeniu na navínutie sieťového kábla. Pre všetky súpravy akumulátorov s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: GBA 18 V 5,0 Ah: 35 min.	80 % max. kapacity: ProCore 18 V 4,0 Ah: 32 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 228 01 0



VARIANT	SÚPRAVA AKUMULÁTOROV GBA 18 V 4,0 Ah AS	SÚPRAVA AKUMULÁTOROV GBA 18 V 5,0 Ah AS	SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18 V 4,0 Ah AS	RÝCHLONABÍJAČKA GAL 1880 CV AS
STRUČNÝ OPIS	Lithium-iónové akumulátory s indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbkovým vybitím. Technológia COOLPACK 1.0 sa stará o dlhšiu životnosť batérie v porovnaní s batériami bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby. Kompatibilná so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.	Lithium-iónové akumulátory ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbkovým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 sa stará o 135 % dlhšiu životnosť batérie v porovnaní s batériami bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie prevádzkové doby. Kompatibilná so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.	Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 ampérov, aktívnemu vzduchovému chladeniu a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a priestorovo úsporné vďaka zariadeniu na navínutie sieťového kábla. Pre všetky súpravy akumulátorov s rozhraním akumulátora AMPShare alebo Bosch Professional 18 V.	
ČASY NABÍJANIA				80 % max. kapacity: GBA 18 V 2,0 Ah: 15 min. GBA 18 V 4,0 Ah: 25 min. GBA 18 V 5,0 Ah: 35 min. ProCORE 18 V 4,0 Ah: 32 min. ProCORE 18 V 8,0 Ah: 68 min. ProCORE 18 V 12,0 Ah: 113 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 341 02 0	9 26 04 335 01 0



RÔZNE ZNAČKY. VEĽA STROJOV. JEDEN AKUMULÁTOR.

AMPShare je spoločný akumulátorový systém, ktorý umožňuje používať veľké množstvo nástrojov mnohých profesionálnych značiek len s jedným akumulátorom – vďaka špičkovej technológii akumulátorov Bosch Professional.



MULTIMASTER 300.

VÁŠ IDEÁLNY VSTUP DO TRIEDY PROFESIONÁLOV.



Náš základný model Vám sprístupní početné možnosti využitia pri výstavbe a renovácii.

Vďaka upnutiu nástroja StarlockPlus môžete používať približne 100 dielov príslušenstva FEIN výkonnostných tried Starlock a StarlockPlus.

AKUMULÁTOR



ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM

Trvalo bezpečná a príjemná práca vďaka minimálnym vibráciám a vynikajúcemu tlmeniu hluku.

TECHNOLÓGIA SAFETYCELL

Dokonalá ochrana pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím vďaka lithium-iónovým akumulátorom s monitorovaním jednotlivých článkov.

12 V MOTOR

Efektívna technológia motorov so silným krútiacim momentom umožňuje dosiahnuť takmer identický výkon ako pri sieťovom prevedení.



250 W MOTOR FEIN

Motor odolný proti preťaženiu zaisťuje väčší výkon a efektívnu prácu.

PRÍMYSELNÝ KÁBEL

Veľký akčný rádius vďaka 5 m dlhému gumovému káblu v priemyselnej kvalite.

UPNUTIE NÁSTROJA STARLOCKPLUS

Rýchlejší postup práce a lepšia presnosť vďaka 100 % prenosu sily bez strát.

STARLOCK PLUS **STARLOCK**



QUICKIN

Najrýchlejšia výmena nástroja do 3 sekúnd vďaka patentovanému beznástrojovému rýchlopínaciemu systému FEIN. Najjednoduchšia obsluha. Bez rizika straty upínacieho trňa.

- 1 Otvorte upínaciu páčku... Príslušenstvo sa vyhodí... Zatvorte upínaciu páčku.
- 2 Osadte nové príslušenstvo jednoduchým zakliknutím do upnutia Starlock. **HOTOVO!**



KOVOVÁ

PREVODOVKA

Vysoká zaťažiteľnosť a maximálna životnosť, pretože všetky časti prevodovky sú zhotovené z kovu.

SIET

MULTIMASTER 300

Prehľad všetkých variantov a parametrov.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER 300	MULTIMASTER 300
Upnutie nástroja	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Výmena nástroja	QUICKIN	QUICKIN
Antivibračný systém	✓	-
Hodnota vibrácií (pílenie v dreve so zanorovacím pílovým listom) (m/s ²)	< 5	< 7
Napätie akumulátora (V)	12	-
Kapacita akumulátora (Ah)	3/6	-
Menovitý príkon (W)	-	250
Vibrácie (1/min)	11 500 – 18 000	11 000 – 20 000
Amplitúda	2 x 1,6°	2 x 1,6°
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	1,2 (bez akumulátora)	1,4
Dĺžka kábla (m)	-	5



VARIANT	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Select**	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Start
STRUČNÝ OPIS	Efektívne akumulátorové multifunkčné náradie pre výstavbu a renováciu s bimetalovým pílovým listom na drevo, kov a plasty.	Efektívne akumulátorové multifunkčné náradie pre výstavbu a renováciu so základnou výbavou na pílenie do dreva, kovov, sadrokartónu a plastov.
ROZSAH DODÁVKY	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, univerzálny pílový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor. (Vhodnú štartovaciu súpravu akumulátorov nájdete na strane 20).	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, pílový list E-Cut Long Life (35 mm), pílový list E-Cut Long Life (65 mm), univerzálny pílový list E-Cut (44 mm), 2 x lítiovo-iónový akumulátor, 12 V/3 Ah, rýchlonabíjačka ALG 80, plastový prenosný kufor
OBJ. Č.:	7 129 32 62	7 129 32 61



Viac informácií o 12 V akumulátoroch a nabíjačke nájdete na strane 20.



VARIANT	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
STRUČNÝ OPIS	Efektívne multifunkčné náradie so základnou výbavou na pílenie do dreva, kovov, sadrokartónu a plastov.
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER MM 300 Plus, pílový list E-Cut Long Life (35 mm), pílový list E-Cut Long Life (65 mm), univerzálny pílový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor
OBJ. Č.:	7 229 72 61

* Vhodné pre prísušnosť Starlock a StarlockPlus

** Súpravy bez akumulátorov a nabíjačky

Emisné hodnoty (hluk/vibrácie) nájdete na adrese www.fein.sk

VHODNÉ 12 V AKUMULÁTORY A NABÍJAČKA PRE AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 300.

Doplňte váš 12 V akumulátorový MULTIMASTER o vhodnú rýchlonačítačku FEIN a výkonné lithium-iónové akumulátory FEIN s kapacitou 3 Ah alebo 6 Ah. Atraktívne štartovacie súpravy akumulátorov obsahujú rýchlonačítačku ALG 80 a dva akumulátory na zaistenie plného výkonu bez prerušenia.

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ VĎAKA SAFETYCELL TECHNOLOGY

Spolehlivá ochrana stroja a akumulátora pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.



RÝCHLE NABÍJANIE POMOCOU ALG 80

Rýchlonačítačka s vysokým nabíjacím prúdom 8 A. Veľký LED displej s indikátorom stavu nabitia a USB pripojením.



VARIANT	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV 12 V/3 Ah	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV 12 V/6 Ah
STRUČNÝ OPIS	2 lithium-iónové batérie s rýchlonačítačkou ALG 80. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 ampérov a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Veľký LED displej s indikátorom stavu nabitia a USB pripojením na mobilné nabíjanie malých elektrospotrebičov ako smartfón či tablet.	
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: 12 V/3 Ah: 31 min.	80 % max. kapacity: 12 V/6 Ah: 38 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 326 01 0	9 26 04 327 01 0



VARIANT	SÚPRAVA AKUMULÁTOROV 12 V/3 Ah	SÚPRAVA AKUMULÁTOROV 12 V/6 Ah	RÝCHLONABÍJAČKA ALG 80
STRUČNÝ OPIS	Lithium-iónový akumulátor s ukazovateľom stavu nabitia a FEIN SafetyCell Technology. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím. Možnosť použitia vo všetkých 12 V akumulátorových nástrojoch FEIN a 18 V akumulátorových nástrojoch s rozhraním MultiVolt.		Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 ampérov a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Veľký LED displej s indikátorom stavu nabitia a USB pripojením na mobilné nabíjanie malých elektrospotrebičov ako smartfón či tablet. Pre všetky lithium-iónové akumulátory FEIN.
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: 12 V/3 Ah: 31 min.	80 % max. kapacity: 12 V/6 Ah: 38 min.	80 % max. kapacity: 12 a 18 V/3 Ah: 31 min. 12 a 18 V/6 Ah: 38 min. 18 V/5,2 Ah: 33 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 183 02 0	9 26 04 184 02 0	9 26 04 180 01 0

FEIN MULTIMASTER 1 SYSTÉM – 1 000 MOŽNOSTÍ.

MULTIMASTER
300

MULTIMASTER
500

MULTIMASTER
700

STARLOCK

PÍLENIE

E-Cut Standard HCS | **WOOD**

E-Cut Standard curved HCS | **WOOD**

E-Cut Precision BIM HSS, BIM | **WOOD**

E-Cut Precision HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL**

E-Cut Universal HSS, BIM | **METAL & WOOD**

E-Cut Fine HSS, BIM | **METAL**

E-Cut Carbide PRO HM/TiN | **METAL**

PILOVÉ KOTUČE HSS | **METAL & WOOD**

HSS, BIM | **METAL & WOOD**

BRÚSENIE A LEŠTENIE

Nedierované Dierované Ploché Korund, zrnitosť 36 – 240/zirkón, zrnitosť 40 – 80

Kameň, zrnitosť 40 – 80

čistenie leštenie

Plstená poduška na leštenie Mäkké Zrnitosť 240 – 500 Korund, zrnitosť 40 – 240

ODDEĽOVANIE A RAŠPĽOVANIE

DIA TVRDÝ KOV TVRDÝ KOV

REZANIE A OŠKRABÁVANIE

PÍLENIE

E-Cut Standard HCS | **WOOD**

E-Cut Precision BIM HSS, BIM | **WOOD**

E-Cut Precision HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL**

E-Cut Universal HSS, BIM | **METAL & WOOD**

E-Cut Carbide PRO HM/TiN | **METAL**

HSS, BIM | **METAL & WOOD**

HSS, BIM | **WOOD**

HM | **GFK/CFK**

DIA | **GFK/CFK**

BRÚSENIE

Dierované Korund, zrnitosť 40 – 240 Zirkón, zrnitosť 40 – 80

Zrnitosť 500, 1 000 leštenie

Dierované Korund, zrnitosť 36 – 240 Zirkón, zrnitosť 40 – 80

Brúsna súprava na profily Korund, zrnitosť 80 – 120

ODDEĽOVANIE A RAŠPĽOVANIE

DIA TVRDÝ KOV TVRDÝ KOV

REZANIE A OŠKRABÁVANIE

PÍLENIE

E-Cut Standard curved HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life HSS, BIM | **WOOD & METAL**

E-Cut Carbide PRO HM/TiN | **METAL**

DIA | **GFK/CFK**

ODDEĽOVANIE A RAŠPĽOVANIE

DIA TVRDÝ KOV DIA TVRDÝ KOV

REZANIE A OŠKRABÁVANIE

STARLOCK MAX

STARLOCK

STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX

MULTIMASTER 700 1.7 Q

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

VYHĽADÁVAČ PRÍSLUŠENSTVA K MULTIFUNKČNÉMU NÁRADIU FEIN:
 POĽAHKY NÁJDITE VHDNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE VAŠE MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE A VAŠE ŠPECIÁLNE ÚLOHY NA
 WEBOVEJ ADRESE WWW.FEIN.SK

FEIN PRÍSLUŠENSTVO NA REZANIE.

FEIN E-Cut - tá správna kvalita pre Vaše požiadavky.

Písmeno „E“ v označení FEIN E-Cut znamená „Easy“, pretože pílové listy umožňujú vykonávať jednoduché a rýchle rezy ponorom – dokonca aj na úzkych a ťažko dostupných miestach, napr. blízko podlahy alebo na okrajoch.

► E-CUT LONG-LIFE PÍLOVÝ LIST

Bimetalové HSS ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov. Vynikajúca životnosť, vysoká kvalita rezu a dobrý postup práce. Extrémne robustné, odolné aj voči klincom nachádzajúcim sa v dreve, voči murívu atď.

► E-CUT STANDARD PÍLOVÝ LIST

Ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezania.

► E-CUT STANDARD ZAOBLENÝ PÍLOVÝ LIST

Ozubenie pre všetky druhy dreva, sadrokartónu a plastov, vysoká kvalita rezu a dobrá rýchlosť rezania. Zakrivená geometria ozubenia pre optimálne ponorenie a čisté a presné rezné hrany.

► E-CUT PRECISION PÍLOVÝ LIST

Dvojradové japonské ozubenie vhodné na všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Presné a rýchle rezanie.

► E-CUT PRECISION BIMETALOVÝ PÍLOVÝ LIST

Bimetalový list s dvojradoým ozubením HSS-Japan pre všetky drevené materiály, sadrokartón a mäkké plasty. Zvýšená životnosť a robustnosť. Presné a rýchle rezanie.

► E-CUT UNIVERSAL PÍLOVÝ LIST

Bimetalový list s vlnitým univerzálnym ozubením HSS. Široká škála použitia na plechy do 2 mm, hliníkové profily, medené rúry, drevo, sadrokartón a plasty.

► E-CUT FINE PÍLOVÝ LIST

Bimetalový list s jemným ozubením HSS na plechy do 2 mm, hliníkové profily, medené rúry. Tiež na plast vystužený sklenenými vláknami GRP a iné tvrdé plasty. Extrémne presné rezy, ktoré sa veľmi ľahko ovládajú, s obzvlášť tenkou líniou rezu.

► E-CUT CARBIDE PRO PÍLOVÝ LIST

Mimoriadne odolné zuby z tvrdokovu na tvrdé kovy, ako sú napríklad kalené skrutky (Spax) a vysokopevnostné strojné skrutky. Tiež na abrazívne materiály, ako sú tehly, murivo, vláknocementové dosky, laminát a plast vystužený vláknami GRP/ plast vystužený uhlíkovými vláknami CFRP.

PÍLENIE



PÍLOVÝ LIST E-CUT LONG-LIFE

S bimetalovým zošíkmeným ozubením na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály. Výborná životnosť, vysoká kvalita rezu a veľký postup práce. Výnimočne robustné, odolné aj voči klincom nachádzajúcim sa v dreve (až do Ø cca 4 mm), murívu atď. Krátky, veľmi úzky tvar na najmenšie škáry.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0



Krátky, veľmi úzky tvar na najmenšie škáry.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0



Stredná šírka, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0



Extra široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0



Dlhý, úzky tvar pre väčšie montážne hĺbky. Zúženie pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0



Dlhý, široký tvar pre väčšie montážne hĺbky a efektívnu prácu. Zúženie pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0



XXL dĺžka na obzvlášť hlboký záber a špeciálne aplikačné riešenia, ako napr. výmena okien. Zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0



PÍLOVÝ LIST E-CUT STANDARD

Zošikmené ozubenie na všetky drevené, sadrokartónové a plastové materiály, vysoká kvalita rezu a dobrá rezná rýchlosť. Stredná šírka, zúžený tvar pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0



Široký tvar pre maximálny rezný výkon a dlhé rovné rezy.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0



Dlhý, úzky tvar pre väčšie montážne hĺbky. Zúženie pre optimálnu reznú rýchlosť a dobré odvádzanie triesok.

Šírka mm	Dĺžka mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť ten pravý pílový list, je navštíviť stránku www.fein.sk

NAJVÄČŠÍ SORTIMENT V BRÚSENÍ A LEŠTENÍ.

Či už ide o veľké plochy, malé výrezy alebo miesta na okrajoch a hranách – s príslušenstvom FEIN na brúsenie máte vždy poruke vhodné riešenie.

Brúste bez námahy a využívajte výhody v podobe vysokého úberového výkonu, veľmi dobrého vzhľadu po brúsení, nízkeho zanášania a vynikajúcej životnosti. Antistatické odsávacie zariadenie zaisťuje prácu bez prachu.




ROZSIAHLÝ SORTIMENT PRÍSLUŠENSTVA PRE VŠETKY OBLASTI POUŽITIA A DRUHY MATERIÁLOV.



Brúsne prsty na použitie v úzkych priestoroch.



Brúsenie v rohoch a na hranách bez spätného nárazu.



Veľký okrúhly brúsny tanier nahrádza ďalšie brúsky, ako sú napríklad excentrické alebo orbitálne brúsky.




Plochá brúsna doska pre úzke priestory.




Kompletná renovácia okien - kdekoľvek, dokonca aj bez elektrického prúdu.



Špeciálne papiere s veľmi jemnou zrnitosťou sú ideálne na odstraňovanie nedostatkov a defektov laku.



Brúsne listy s molitanovou penou na odstránenie škrabancov napríklad na akryle a polykarbonáte.



Škrabance v laku vozidla odstránite plstenou leštiacou podložkou a leštiacim prostriedkom.

Dokonalé zostavené súbory príslušenstva ponúkajúce atraktívne cenové zvýhodnenie v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivo nájdete na strane 42.



BRÚSNA SADA

Na ekonomické brúsenie okrajov a rohov, ako aj stredových plôch. Alternatíva k výstredníkovému alebo kývavému brúseniu. Žiadny efekt spätného klzania na hranách. Jednoduchá manipulácia, veľmi dobrý úberový výkon. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobku. Rozsah dodávky: 1 veľká perforovaná trojuholníková brúsna doštička (dĺžka hrany 130 mm) s 2 brúsnymi listami zrnitosti 60, 80, 180.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	Objednávacie číslo
130	SLP	6 38 06 204 21 0



BRÚSNE LISTY, DIEROVANÉ

Vhodné k väčším trojuholníkovým brúsnym doštičkám s dĺžkou hrany 130 mm. Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, rýchloupínací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
40	130	16	6 37 17 292 02 0
60	130	16	6 37 17 293 02 0
80	130	16	6 37 17 294 02 0
120	130	16	6 37 17 295 02 0
180	130	16	6 37 17 296 02 0
240	130	16	6 37 17 297 02 0



SÚPRAVA BRÚSNYCH LISTOV

16 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov. Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: pri každom 4 brúsne listy na veľkú trojuholníkovú brúsnu doštičku (dĺžka hrany 130 mm), zrnitosť 60, 80, 120, 180, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchloupínací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Dĺžka hrany mm	Objednávacie číslo
130	3 52 22 952 10 0



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vhodné k väčším trojuholníkovým brúsnym doštičkám s dĺžkou hrany 130 mm. Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Perforované, na použitie s perforovanou brúsnou doskou a odsávaním prachu, rýchloupínací uzáver.

Zrno	Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
40	130	12	6 37 17 298 01 0
60	130	12	6 37 17 299 01 0
80	130	12	6 37 17 300 01 0



SÚPRAVA BRÚSNYCH LISTOV, ZIRKÓNOVÉ

12 brúsnych listov s výborným úberovým výkonom na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Obsah: pri každom 4 brúsne listy na veľkú trojuholníkovú brúsnu doštičku (dĺžka hrany 130 mm), zrnitosť 40, 60, 80, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchloupínací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Dĺžka hrany mm	Objednávacie číslo
130	3 52 22 952 11 0



BRÚSNA SADA

Na rýchle a hospodárne brúsenie stredne veľkých plôch. Alternatíva k výstredníkovému alebo kývavému brúseniu. Žiadny efekt spätného klzania na hranách. Jednoduchá manipulácia, veľmi dobrý úberový výkon. Použiteľné s vysávaním prachu aj bez neho. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobku. Perforované prevedenie, suchý zips. Rozsah dodávky: 1 brúsny tanier Ø 115 mm, s 2 brúsnymi listami zrnitosti 60, 80, 180.

Ø mm	Upínanie	Objednávacie číslo
115	SLP	6 38 06 195 21 0



SÚPRAVA BRÚSNYCH LISTOV

16 brúsnych listov rôznej zrnitosti na univerzálne použitie pri hrubom aj jemnom brúsení takmer všetkých materiálov. Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Obsah: pri každom 4 brúsnych listov Ø 115 mm, zrnitosť 60, 80, 120, 180, perforovaných, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchloupínací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Zrno	Objednávacie číslo
40	6 37 17 227 01 0



BRÚSNE LISTY

Korundová brúsiaca zrnitosť a syntetické živcové spojivo zabezpečujú vysoký úberový výkon, malé doliehanie a vysokú životnosť. Na univerzálne použitie na takmer všetkých materiáloch. Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchloupínací uzáver.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0



BRÚSNE LISTY, ZIRKÓNOVÉ

Vynikajúci úberový výkon na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Ø 115 mm, perforované, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchloupínací uzáver.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0



SÚPRAVA BRÚSNYCH LISTOV, ZIRKÓNOVÉ

12 brúsnych listov s výborným úberovým výkonom na extrémne tvrdých povrchoch, ako sú priehľadné laky (napr. lak na parkety) alebo kovy. Ideálny brúsny list pre všetky práce s podlahovými krytinami. Mimoriadne stabilná kvalita papiera vďaka extrémne ťažkému syntetickému živcovému spojivu s kvalitným povlakom zo zirkónového korundu. Obsah: pri každom 4 brúsnych listov Ø 115 mm, zrnitosť 40, 60, 80, perforovaných, na použitie s odsávaním prachu a bez neho, rýchloupínací uzáver. Cenové zvýhodnenie v porovnaní so samostatnou objednávkou.

Zrno	Objednávacie číslo
40	6 37 17 233 02 0



KEFA

Kotúč so štetinovým rúnom na čistenie podláh člnov alebo na čistenie/leštenie protišmykových štruktúr.

Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
80	2	6 37 23 031 01 0



PLSTENÁ PODOŠKA NA LEŠTENIE

Na leštenie kovových častí ako aj na leštenie a efektne leštenie kameňa a výrobkov z kameňa. Takisto je možné opracovávať nátery na lodiach Gelcoat. Plastová nosná doska na zabránenie poškodenia a na označenie obrobku. Leštiace prostriedky na uvedené materiály dostanete v špecializovaných obchodoch.

Dĺžka hrany mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
80	SL	2	6 38 06 140 22 0



FILCOVÁ LEŠTIACA PODLOŽKA

Plstená úprava na leštenie podláh člnov (Gelcoat), chrómu, ušachtilej ocele, hliníka, farebných kovov.

Dĺžka hrany mm	bal. ks	Objednávacie číslo
80	5	6 37 23 032 01 0



FILCOVÁ LEŠTIACA PODLOŽKA

Ø 115 mm, s rýchloupevňovaním na suchý zips. Univerzálne použiteľná, na leštenie chrómu, ušachtilej ocele, polykarbónových materiálov a lodných palúb (Gelcoat), na odstraňovanie škrabancov na laku a nábehového sfarbenia na výfukoch.

bal. ks	Objednávacie číslo
5	6 37 23 036 01 0



BRÚSNE LISTY, OPERADLO Z PENY

na odstránenie škrabancov z laku, gelcoatu, akrylových a polykarbónových skiel, lakov, dreva s priehľadným lakom, nábytku a z mnohého iného. Pre tú najlepšiu kvalitu. Ø 115 mm s penovou vrstvou, rýchloupínací uzáver. Perfektné ako príprava na leštenie s filcovou leštičkou a leskom FEIN EXTRA.

Zrno	bal. ks	Objednávacie číslo
500	5	6 37 17 246 01 0
1000	5	6 37 17 247 01 0

ODDEĽOVANIE A PILOVANIE V NAJKRATŠOM ČASE.

Obnova podlahových krytín, výmena dlaždíc, čistenie škár alebo vyrezávanie malých medzier - náročné práce, ako sú tieto, môžete vykonávať rýchlo a ľahko pomocou špeciálneho príslušenstva FEIN na oddeľovanie a pilovanie.

Najvyššia kvalita materiálu zaručuje vynikajúcu životnosť a perfektné výsledky. Oscilačný princíp minimalizuje nečistoty a prach.



ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO PRE NAJNÁROČNEJŠIE REKONŠTRUKČNÉ A RENOVAČNÉ PRÁCE.



Presné výsledky aj v rohoch.




Pilové kotúče s hrúbkou 1,2 mm dokážu vyrezať aj veľmi úzke škáry.



Veľmi dlhá životnosť s diamantovými nástrojmi.



Zanesené škáry dlaždíc vyčistíte ľahko s čističom škár.



Tvrdokovová rašpla na čistenie a brúsenie drážok, otvorov a záhybov.



Tvrdokovová rašpla odstraňuje lepidlo na dlaždice a zaisťuje vyrovnaný podklad.



Dokonale zostavené súpravy príslušenstva ponúkajúce cenové zvýhodnenia v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivito nájdete na strane 42.

VŽDY NAJÚČINNEJŠIE REZANIE A OŠKRABOVANIE

Zvyšky lepidla, staré podlahové krytiny, nátery na ochranu podvozku, mäkký tmel alebo trvalo elastické tesniace materiály – to všetko a ešte viac sa dá ľahko odstrániť pomocou príslušenstva FEIN na rezanie a oškrabovanie.



JEDINEČNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE UNIVERZÁLNE POUŽITIE ALEBO ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE.



Na rezanie kobercov, PVC podláh, lepenky, asfaltových šindľov a strešnej lepenky. S tromi reznými plochami.

Pomocou pevnej špachtle rýchlo, ľahko a úplne odstránite koberce alebo zvyšky lepidla.

Skrátíte čas potrebný na výmenu teakových dosiek až o 80% pomocou rezacieho noža.

Elastické tmely je možné pred opätovnou injektážou dokonale odstrániť.

Pozrite si dokonale zostavené súbory príslušenstva s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s kúpou každej položky jednotlivo na strane 42.

REZANIE, OŠKRABÁVANIE



MULTIFUNKČNÝ NÓŽ

Na rezanie kobercov, PVC dlážok, kartónov, bitúmenových šindľov a lepenky. S tromi reznými plochami.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
SL	1	6 39 03 251 21 0
SL	5	6 39 03 251 23 0



FLEXIBILNÁ ŠPACHTLA

Krátke prevedenie. Na odstraňovanie škár vyplnených silikónom alebo akrylom v sanitárnej oblasti ako aj na odstraňovanie nálepiek.

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	6 39 03 165 21 0



PEVNÁ ŠPACHTLA

Krátke prevedenie. Na odstraňovanie ťažko odstrániteľných starých lakov, kobercových podláh, lepidiel na dlaždice a náterov podvozkov.

Upínanie	Objednávacie číslo
SL	6 39 03 226 21 0



PEVNÁ ŠPACHTLA

Dlhé prevedenie. Na odstraňovanie ťažko odstrániteľných starých lakov, kobercových podláh, lepidiel na dlaždice a náterov podvozkov.

Upínanie	Objednávacie číslo
SLP	6 39 03 234 21 0



NÓŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY

Hřibový tvar na rezanie silikónu a mäkkého tmelu ako aj na oddeľovanie jednotiek izolačného skla.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
SL	5	6 39 03 245 23 0



NÓŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY

na rýchle a bezpečné odstránenie výplní škárpalúb lodí a člnov. Taktiež vhodný na problémové miesta, napríklad nástavby kajuty, paluby, okraje palúb, prievlaky a oblúky.

Šírka noža mm	Upínanie	Objednávacie číslo
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0



NÓŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY

Univerzálne použiteľný nôž pre takmer všetky dilatčné škáry. Rovný tvar. Šírka 30 mm, hĺbka rezu 60 mm.

Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
SLM	5	6 39 03 236 23 0



NÓŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY

Rovný, dlhý tvar na hlboké škáry.

Hĺbka rezu mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0



NÓŽ PRE ŠKÁROVACIE A TESNIACE MATERIÁLY

Rovný, veľmi dlhý tvar na hlboké škáry.

Hĺbka rezu mm	Upínanie	bal. ks	Objednávacie číslo
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0



PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX SANÁCIA ŠKÁR

7-dielna súprava nožov na profesionálnu sanáciu až 90 mm hlbokých dilatčných škár. Vhodná pre multináradie FEIN s upnutím StarlockMax, ako aj pre všetko bežné multináradie s upnutím StarlockMax. Súprava s atraktívnym cenovým zvýhodnením v porovnaní s cenou pri kúpe jednotlivo. Obsah: 1 rezný nôž, rovný (65 mm), 1 rezný nôž, rovný, veľmi dlhý tvar (69 mm), 5 univerzálnych rezných nožov, rovných (60 x 30 mm).

Upínanie	Objednávacie číslo
SLM	3 52 22 967 13 0

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť to správne príslušenstvo, je navštíviť stránku www.fein.sk

SL = Starlock/SLP = StarlockPlus/SLM = StarlockMax Príslušenstvo s označením **SLM** je vhodné iba pre najvýkonnejšie stroje (A)MM 700, FSC 500 QSL a AFSC 18 QSL.

FEIN SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA.



DOKONALÉ ZOSTAVENIE

Každá jedna súprava vychádza zo skúseností a spätných väzieb našich zákazníkov.



JEDNODUCHÝ VÝBER

Ak sa rozhodnete pre niektorú zo súprav, máte istotu, že ste na nič nezabudli.



ATRAKTÍVNE CENOVÉ VÝHODNÉ PONUKY

Vždy výrazne ušetríte v porovnaní s kúpou položiek jednotlivo.



COMBO SÚPRAVY



SÚPRAVA	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD	E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL	COMBO STARLOCK RENOVATION
ROZSAH DODÁVKY	3 ponorné pilové listy E-Cut na precízne pílenie do drevených materiálov.	3 ponorné pilové listy E-Cut na pílenie do dreva a kovu.	3 diely príslušenstva, špeciálne na renovačné práce na podlahách.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 08 0	3 52 22 967 10 0	3 52 22 967 11 0



SÚPRAVA	COMBO STARLOCK TILE WORKING	COMBO STARLOCK MINI CUT
ROZSAH DODÁVKY	3 diely príslušenstva, špeciálne pre opravy na obkladačkách. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN, ako aj všetko bežné multifunkčné náradie na trhu.	3 diely príslušenstva, ideálne na rezanie menších výrezov a práce na zúžených miestach, napr. na mnohé inštalačné práce, montáž spinačov, stavenie modelov a mnohé ďalšie.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 07 0	3 52 22 967 09 0

SÚPRAVY BEST OF



SÚPRAVA	BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL	BEST OF STARLOCK METAL	BEST OF STARLOCK RENOVATION
ROZSAH DODÁVKY	6 ponorných pilových listov E-Cut na pílenie do dreva a kovu.	6 ponorných listov, špeciálne na obrábanie tvrdých a netvrdých kovov.	26-dielna súprava príslušenstva pre univerzálne renovačné práce.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 01 0	3 52 22 967 02 0	3 52 22 967 06 0



SÚPRAVA	BEST OF STARLOCK SANDING	BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL	BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL
ROZSAH DODÁVKY	63-dielna súprava, na brúsenie v rohoch a na hranách.	6 ponorných pilových listov E-Cut na pílenie do dreva a kovu.	6 extra dlhých ponorných pilových listov E-Cut pre veľké hĺbky zanorenia a efektívnu prácu v dreve.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 04 0	3 52 22 967 03 0	3 52 22 967 05 0

PROFESIONÁLNE SÚPRAVY



SÚPRAVA	PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX MONTÁŽNE PRÁCE	PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX DILATAČNÉ ŠKÁRY	PROFESIONÁLNA SÚPRAVA STARLOCKMAX KÚRENIE/SANITA
ROZSAH DODÁVKY	45-dielna súprava príslušenstva s rozsiahlou výbavou v podobe pilových listov na rýchle a presné pílenie pri všetkých montážnych prácach.	7-dielna súprava nožov na profesionálnu sanáciu až 90 mm hlbokých dilatačných škár.	8-dielna súprava príslušenstva s rozsiahlou výbavou, špeciálne na najdôležitejšie práce pri sanitárnych opravách.
OBJ. Č.:	3 52 22 967 12 0	3 52 22 967 13 0	3 52 22 967 14 0

FEIN DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

Chcete používať svoj MULTIMASTER ako stacionárny stroj?
Máte starší model a chceli by ste využiť príslušenstvo Starlock?
Tu nájdete správne riešenie.



SÚPRAVA	DRŽIAK NA STÓLA STOJAN VŔTAČKY	ADAPTÉR PRE FEIN SUPERCUT BEZ SYSTÉMU QUICKIN	ADAPTÉR PRE FEIN SUPERCUT SO SYSTÉMOM QUICKIN	PRACOVNÉ RUKAVICE
STRUČNÝ OPIS	Perfektný pre presné výrezy: elektrické náradie je možné upnúť na pracovný alebo dielenský stôl a obrobok bezpečne privádzať k náradíu. Možné je aj upnutie do bežného stojana na vŕtačky s priemerom upínacieho hrdla 43 mm – tu je možné náradie za pomoci mechaniky prísúvať s presnosťou na milimetre.	Na upnutie príslušenstva Starlock na staršie zariadenia FEIN SuperCut bez upnutia nástroja QuickIN (FSC 1.6, FSC 1.7). Adaptér s upínacou skrutkou.	Na upnutie príslušenstva Starlock na staršie zariadenia FEIN SuperCut s upnutím nástroja QuickIN (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q a AFSC 18). Adaptér s upínacou skrutkou.	S tlmením vibrácií, certifikované podľa EN 388/420, EN ISO 10819, EEC č. 0200, OJ 1 pár
OBJ. Č.:	9 26 02 083 01 0	3 52 22 952 04 0	3 52 22 952 05 0	3 21 73 003 00 3 (veľ. 9 L) 3 21 73 004 00 1 (veľ. 10 XL) 3 21 73 005 00 5 (veľ. 11 XXL)

DOBRE VYBAVENÉ PRE STACIONÁRNE POUŽITIE V DIELNI.



Jednoducho ho primontujte k pracovnému stolu pre dokonale presné výbrusy (napr. rašplou).



Je možné ho kombinovať so stojanom na vŕtačku pre veľmi presné rezy.

MOKRÝ/SUCHÝ VYSÁVAČ ASBS 18-10 AS NA MOBILNÉ POUŽITIE – S ROZHRANÍM AMPShare.

VYNIKAJÚCI VÝKON

Rotačný prúd vzduchu sa stará o silný neprerušovaný sací výkon a tým aj o nízku prašnosť a čisté pracovné prostredie.

DOKONALÉ PRACOVNÉ VÝSLEDKY

Rôzne diely príslušenstva a možnosť práce bez prachového sáčku umožňuje použitie na mokro aj na sucho a pomáha dosiahnuť dokonalý výsledok práce.

KOMPAKTNÉ PREVEDENIE

a nízka hmotnosť uľahčujú prepravu prístroja, a preto je vhodný pre použitie v akomkoľvek pracovnom prostredí.

PLNÁ FLEXIBILITA

s 18 V akumulátormi
AMPShare/Bosch Professional



ASBS 18-10 AS



Viac informácií o nových akumulátoroch a nabíjačke nájdete na strane 14.



VARIANT	Mokrý/suchý vysávač ASBS 18-10 AS
STRUČNÝ OPIS	Lahký a kompaktný akumulátorový vysávač prachu triedy L s vysokou sacou silou na mobilné použitie.
ROZSAH DODÁVKY	1 adaptér na nástroj, 1 podlahová hubica, 1 štrbinová hubica, 1 hadica, 1 rozdeľovacia rúra, 1 súprava vysávacích rúrok, 3-dielna, 1 plochý skladaný filter PES, 1 súprava valčekov, 4-dielna
TECH. ÚDAJE	Napätie akumulátora 18 V Kompatibilita akumulátora lítiovo-iónový/ProCORE lítiovo-iónový Objem nádoby 10 l Hmotnosť bez akumulátora 4,70 kg
OBJ. Č.:	9 26 04 203 01 0

FEIN DUSTEX



Vysávače FEIN Dustex Vám počas práce pomôžu udržať čistý vzduch a čisté prostredie bez prachu. Tieto výkonné a všestranné zariadenia bez problémov vysávajú nielen suché nečistoty, ale aj kvapaliny.

Kompaktná trieda

Kompaktné vysávače sú malé, ľahké a výkonné. Vytvárajú základ pre efektívne odsávanie prachu s cieľom zaistiť čistotu na pracovisku a eliminovať potenciálne zdravotné riziká.

- + Vysoká efektívnosť
- + Jednoduchá manipulácia
- + Extrémna obratnosť

Prémiová trieda

Overené filtračné systémy zachytia aj veľmi jemný, zdravie ohrozujúci prach. Automatické čistenie filtra umožňuje dlhú životnosť filtra a vďaka tomu prácu bez prerušenia.

- + Osvedčená filtračná technika
- + Najvyšší sací výkon
- + Najjednoduchšia manipulácia



VARIANT	SÚPRAVA NA ODSÁVANIE
STRUČNÝ OPIS	Na efektívne odstraňovanie prachu pri maximálnej flexibilitě počas použitia. Pevné spojenie so strojom pre bezpečné držanie vo všetkých pracovných situáciách. Odsávací hadica je voľne otočná pre optimálne prispôbenie sa pracovnej situácii. Antistatická funkcia – v kombinácii s vysávačmi FEIN Dustex a antistatickou odsávacou hadicou. Štandardná hadicová prípojka Ø 35 mm.
ROZSAH DODÁVKY	1 odsávanie, 2 brúsne dosky dierované (dĺžka hrany 80 mm), po 5 korundových brúsnych listov, dierované (zrnitosť 60, 80 a 120).
OBJ. Č.:	9 26 02 102

BEZPEČNÁ PRÁCA V PROSTREDÍ BEZ PRACHU.



Kompaktná trieda

Prémiová trieda

VARIANT	KOMPAKTNÁ TRIEDA				PRÉMIOVÁ TRIEDA			
	DUSTEX 25 L	SÚPRAVA DUSTEX 25 L	DUSTEX 35 L	SÚPRAVA DUSTEX 35 L	DUSTEX 35 LX	DUSTEX 35 LX AC	DUSTEX 35 MX	DUSTEX 35 MX AC
PLNE AUTOM. ČISTENIE FILTRA	–	–	–	–	–	•	–	•
HMOTNOSŤ (PODĽA EPTA)	8,0 kg	8,0 kg	9,5 kg	9,5 kg	13,5 kg	14,1 kg	13,5 kg	14,1 kg
MAX. PRÍKON	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W	1 380 W
MNOŽSTVO VZDUCHU (NA VENTILÁTORE)	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min	4 320 l/min
PODTLAK	253 mbarov	253 mbarov	253 mbarov	253 mbarov	254 mbarov	254 mbarov	254 mbarov	254 mbarov
OBSAH NÁDRŽE	22 l	22 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
AKUSTICKÁ HLADINA	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)
ROZSAH DODÁVKY	Sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily, flisové filtračné vrecko, plochý celulózový skladaný filter	Sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily flisové filtračné vrecko, plochý celulózový skladaný filter, 2 x sacia rúra (kovové vyhotovenie), kombinovaná dýza s výmennými nadstavcami, štrbinová dýza, kefkový sací nadstavec, koleno	Sacia hadica 4 m s Ø 35 mm, hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily, flisové filtračné vrecko, plochý celulózový skladaný filter	Sacia hadica 4 m, Ø 35 mm, hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily flisové filtračné vrecko, plochý celulózový skladaný filter, 2 x sacia rúra (kovové vyhotovenie), kombinovaná dýza s výmennými nadstavcami, štrbinová dýza, kefkový sací nadstavec, koleno	Posuvné držadlo, plochý skladaný filter PES, hrdlo nástroja s reguláciou sacej sily, stupňovitá objímka, koleno, 2 x sacia trubica, kombinovaná dýza s výmennými nadstavcami, štrbinová dýza, kefkový sací nadstavec,			
					flisové filtračné vrecko Premium, sacia hadica 4 m, Ø 35 mm	Odpadové vrecko, sacia hadica 4 m, Ø 35 mm	Flisové filtračné vrecko Premium, sacia hadica ES 4 m, Ø 35 mm	Odpadové vrecko, sacia hadica ES 4 m, Ø 35 mm
OBJ. Č.:	9 20 35 223	9 20 35 060	9 20 36 223	9 20 36 060	9 20 29 060	9 20 30 060	9 20 31 060	9 20 32 060

Rozsiahle príslušenstvo pre vysávače FEIN Dustex nájdete na adrese www.fein.sk.



Do triedy prachu L patria podľa normy EN 60335-2-69 neškodlivé typy prachu, napr. prach v domácnosti, sadra alebo piesok. Medzná hodnota pre pracovisko (AGW) je > 1 mg/m³. Pri vysávačoch prachovej triedy L sa kontroluje materiál filtra a neexistujú tu predpisy týkajúce sa ich likvidácie. Použitý filter môže vykazovať maximálny stupeň priepustnosti ≤ 1,0 %.



Trieda prachu M zahŕňa podľa normy EN 60335-2-69 napr. prach z dreva (buk, dub), laku, keramiky, tmelu, výplne, cementu, betónu, lepidla na dlaždice, ale aj z latexových a olejových farieb alebo z materiálov obsahujúcich kremeň. Hodnota AGW týchto látok je ≥ 0,1 mg/m³, preto sa kontroluje celé zariadenie. Keďže prach triedy M je nebezpečný pre dýchacie cesty, je potrebné vykonať bezpečnú likvidáciu. Použitý filter môže vykazovať maximálny stupeň priepustnosti < 0,1 %.



Váš špecializovaný predajca Vám ochotne poradí:



Vytlačil:

DE: C. & E. Fein GmbH (Okresný súd Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Výkonný riaditeľ: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421 903 419 006, www.fein.sk