



01. 07. – 30. 09. 2023

FEIN ProFACTS

INOVÁCIE | TOP DEALS | SKÚSENOSTI

NOVINKA OD 01. 07. 2023



PRESTRIHOVAČKA
FEIN BLK 5.0

NOVINKA OD 01. 07. 2023



SYSTÉM FEIN VersaMAG

OD 01. 07. 2023



MULTITOOL

VIAC O
SYSTÉME FEIN VersaMAG
OD STRANY 4



VŠETKO O
BLK 5.0 E
OD STRANY 12

OPRACOVANIE PLECHU
NA NOVEJ ÚROVNI

OBSAH

NOVINKA SYSTÉM FEIN VersaMAG	4	NOŽNICE NA PLECH BLS 1.6 E BLS 2.5 E	23
OPRACOVANIE PLECHU V SKRATKE	8	PREHLAD DRÁŽKOVACÍCH NOŽNÍC FEIN	24
PREHLAD PRESTRIHOVAČIEK FEIN	10	NOVINKA ABSS 18 1.6 E AS	26
NOVINKA BLK 5.0 E	12	SÚPRAVY ABSS 18 1.6 E AS	27
NOVINKA BLK 3.5 E	16	DRÁŽKOVACIE NOŽNICE BSS 1.6 E BSS 1.6 CE BSS 2.0 E	27
PRESTRIHOVAČKY BLK 1.6 E BLK 1.6 LE BLK 2.0 E BLK 1.3 TE BLK 1.3 CSE	17	SÚPRAVY EC-SIEŤ	29
NOVINKA ABLK 1.3 CSE AS	18	PRODUKTOVÝ RAD FEIN AMPShare	30
SÚPRAVY ABLK 1.3 CSE AS	18	AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY AMPShare ProCORE	32
NOVINKA ABLK 18 1.6 E AS	19	AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY AMPShare	34
SÚPRAVY ABLK 18 1.6 E AS	19	NOVINKA MULTIMASTER V KUFRI L-BOXX	36
PREHLAD NOŽNÍC NA PLECH FEIN	20	TOP DEAL AMM + PRÍSLUŠENSTVO	40
NOVINKA ABL 18 1.6 E AS	22	TOP DEAL SKRACOVACIA PÍLA	42
SÚPRAVY ABL 18 1.6 E AS	23		

Všetko o opracovávaní plechu so sortimentom FEIN na jednom mieste: nové produkty, zaujímavosti a cenné tipy. V prehľade sa tiež dozviete, ktorý stroj je ten správny pre vaše špecifické požiadavky. A navyše vám predstavíme vhodné príslušenstvo a rôzne súpravy.

PRODUKTOVÉ INOVÁCIE: SYSTÉM VERSAMAG A BLK 5.0

Oveľa viac ako zverák: Nový flexibilný systém VersaMAG rýchlo, presne a celkom intuitívne pripevníte na akýkoľvek magnetický povrch. Rýchlejšie výsledky dosiahnete aj s našou novou najvýkonnejšou prestrihovačkou BLK 5.0. Aj pri opracovávaní plechov s hrúbkou 5 mm zostáva stále prispôsobivá a dobre sa s ňou manipuluje.

NOVINKA V AKUMULÁTOROVOM SYSTÉME AMPShare 18V

Ešte väčšia flexibilita a výkon: Naš rad akumulátorových strojov na opracovanie plechu. Výkonnejšie akumulátory AMPShare 18V sa vďaka technológii Coolpack vyznačujú dlhšou životnosťou a rýchlejšim nabíjaním. A navyše je vďaka nim chaos v nabíjačkách minulosťou. Tieto akumulátory sú totiž kompatibilné s množstvom ďalších zariadení.

BEZPEČNÝ PREPRAVNÝ SYSTÉM: L-BOXX

Aké je najväčšie pozitívum náradia Multimaster? Početné príslušenstvo. S náradím MULTIMASTER v kufri L-BOXX má teraz všetko svoje bezpečné miesto v jednom prepravnom systéme, čo vám poskytuje maximálnu flexibilitu.

Všetky informácie o vhodných akumulátoroch od strany 30.

Všetky informácie o kufri L-Boxx na strane 39.

NOVINKA

OD JÚLA

Nový systém FEIN VersaMAG

UPÍNACIA SILA A MOBILITA V JEDNOM

Nový systém FEIN VersaMAG prináša do sveta upínacej sily úplne nový rozmer flexibility. Výkonný permanentný magnet tvorí základ systému FEIN VersaMAG.

Vďaka permanentnému magnetu so zverákom sa už zveráky neobmedzujú len na pracovný stôl, ale môžete ich použiť práve tam, kde rýchle upnutie predstavovalo v minulosti veľkú výzvu: na stavbách a v dielňach, na vertikálnych rovinách a predovšetkým všade tam, kde „potrebujete len niečo rýchlo urobiť“.

Jednoducho. Mobilne. Flexibilne. Ideálne riešenie, aby ste sa nemuseli rozhodovať medzi pevným držaním a rýchlym úspechom.

FLEXIBILNÝ

Systém je vďaka magnetu flexibilný a dá sa rýchlo použiť v najrôznejších oblastiach.

SEDÍ PRESNE A NEKÝVE SA

Presné nastavenie magnetického zveráka pomocou 30 % predmagnetizácie.

KTO TO NEPOZNÁ?



ČASOVÁ STRATA

Zverák je väčšinou tam, kde ho nepotrebujeme.



NEFLEXIBILNÝ

Zverák je pevne primontovaný a zaberá miesto na pracovnom stole.



NEBEZPEČNÝ

Robotník obrába materiál rýchlo v ruke.



Systém FEIN VersaMAG: Udržiava vysokú úroveň upnutia. Vždy a všade.



TECHNICKÉ ÚDAJE	VERSAMAG permanentný magnet so zverákom
Výška čelustí (mm)	40
Rozsah upínania (mm)	108
Rozmery magnetickej pätky (mm)	212 x 70
Magnetická prídržná sila (N/mm ²)	7 800
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	7,25
Šírka čelustí (mm)	100
Rozsah dodávky	1x permanentný magnet 1x zverák 1x inbusový kľúč 3 mm 1x viazací pás
OPC €* OPC €**	429,00 514,80
Objednávacie číslo	9 070 10 03 02 0

MISSION SAFETY

BEZPROBLÉMOVÝ

Bezpečná a čistá práca priamo na stavbách a v dielňach. Pri použití systému VersaMAG sa znižuje počet pracovných úrazov.

PRODUKTIVITA

Prispôbi sa každému pracovisku. Práca zameraná na výsledky.



MODULÁRNÝ

Rozšíriteľný upínací systém pre každú výzvu.

DRŽÍ JEDNODUCHO A PEVNE.

Vďaka inovatívnemu 2-rotorovému systému s prídržnou silou až 7 800 N k bezpečnému upnutiu na všetkých magnetických povrchoch – dokonca aj na tenkých plechoch od 4 mm..



Ďalšie informácie o systéme nájdete na strane 6.

NOVINKA



SYSTÉM FEIN VersaMAG VAŠA PRIDANÁ HODNOTA



MINIMALIZUJE SA RIZIKO PORANENÍ!

Bezpečné a jednoduché upnutie dielov. Minimalizuje sa riziko pracovných úrazov.



ÚSPORA ČASU!

Mobilné a flexibilné použitie umožňuje úpravy materiálov priamo na mieste.



VYŠŠIA PRODUKTIVITA!

VersaMAG skraca čas prípravy.



JEDNODUCHÁ OBSLUHA!

Pracovník vďaka jednoduchému princípu upínania viac dbá na zaistenie obrobku.



KVALITA!

Obrobky sa kdekoľvek a kedykoľvek pevne upevnia. Vždy je možné profesionálne opracovanie.



SYSTÉM INDIVIDUÁLNYCH PRACOVNÝCH STANÍC

Kompatibilné príslušenstvo pre širokú škálu aplikácií.

VERSAMAG

SYSTEM



A tým nekončíme ...



Systém FEIN VersaMAG sa neustále rozširuje o nové príslušenstvo. Výkonný permanentný magnet tvorí základ modulárneho upínacieho systému.

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY	FEIN VersaMAG	Zverák (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ OPIS	Výkonný permanentný magnet tvorí základ systému FEIN VersaMAG. S maximálnou pridrznou silou až do 7 800 N a integrovanou montážnou doskou je permanentný magnet základom úspechu pri každom použití.	Mobilný zverák sa dá namontovať obratom ruky na permanentný magnet VERSAMAG a do sveta upínacej sily prináša úplne nový rozmer flexibility. Kompatibilný len s permanentným magnetom FEIN VersaMAG.
ROZSAH DODÁVKY	1x viazací pás	
OBJ. Č.:	3 217 20 50 02 0	9 070 10 03 01 0
OPC €* OPC €**	309,00 370,80	183,75 220,50

PRÍSLUŠENSTVO	Zváračacia doska Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)	Zvyšovacie čeľuste 60 mm (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ OPIS	Zváračacia doska s dlhou životnosťou s priemerom otvorov 16 mm na 250 x 250 mm. Vysoká ochrana povrchu vďaka plazma-nitridovaniu, predprípravená vrtacia schéma pre prvky Demmeler a Siegmund. Kompatibilita len so systémom FEIN VersaMAG.	Perfektné na obrábanie väčších plochých a kruhových materiálov do priemeru 100 mm. Kompatibilita len so zverákom FEIN VersaMAG.
OBJ. Č.:	9 070 10 05 02 0	3 242 24 20 01 0
OPC €* OPC €**	208,95 250,74	40,95 49,14



Zváračacia doska je malá a kompaktná – skutočne ľahká a ideálna pri stacionárnom i mobilnom použití. Je cenovo výhodnou alternatívou k drahým zváračacím stolom. Jednoduché a presné nastavenie obrobkov vďaka systému dierovaných dosiek – ideálne pre malé série a jednotlivé kusy.



*Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrátane DPH.

PRESTRIHOVAČKA FEIN

Na mimoriadne
hrubé materiály.



NOŽNICE NA PLECH FEIN

Na mimoriadne úzke
krivky a polomery.



DRÁŽKOVACIE NOŽNICE FEIN

Na mimoriadne
rýchle a čisté rezy.



RAD NA OPRACOVANIE PLECHU FEIN

VÝKONNEJŠÍ. PRESNEJŠÍ. ÚČINNEJŠÍ.



Pre plechy do 5 mm

PRESTRIHOVAČKY FEIN

Bezstarostné prestrihovanie: bez iskier a deformácií s dokonalým výhľadom na pracovnú plochu vďaka padajúcim trieskam. Aj pri prestrihovaní najrôznejších materiálov s hrúbkou do 5 mm zostávajú prestrihovačky FEIN vďaka svojim kompaktným rozmerom obrátne. Pracovný smer možno jednoducho a bez použitia nástrojov zmeniť. Najlepšia voľba pri obrábaní plechov, ako sú ploché, trapézové a vlnité plechy, ako aj profilov a rúr.



Dostupné
aj v **súprave**.

PRESTRIHOVAČKY	ABLK 18 1.3 CSE AS	ABLK 18 1.6 E AS	BLK 1.3 TE	BLK 1.3 CSE	BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3.5	BLK 5.0
VYBAVENIE	akumulátor	akumulátor	sieť	sieť	sieť	sieť	sieť	sieť	sieť
Typ napájania	akumulátor	akumulátor	sieť	sieť	sieť	sieť	sieť	sieť	sieť
Prestavenie počtu zdvihov	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beznástrojový rýchloupínací systém	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotujúci okrúhly razník	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Smer rezania	8x 45°	8x 45°	8x 45°	8x 45°	8x 45°	8x 45°	8x 45°	3x 90°	4x 90°
Prídavná rukoväť	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
MATERIÁL									
Nádoby a nádrže	-	+	-	-	+	+	++	++	++
Rovný plech	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Kanály	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Trapézové plechy do hĺbky drážky 85 mm	voliteľné	++	++	voliteľné	++	+	++	-	-
Trapézové plechy do hĺbky drážky 160 mm	-	voliteľné	-	-	voliteľné	++	-	-	-
Vlnité plechy	++	++	voliteľné	++	++	-	++	-	-
Ohybné rúry so spojovacími záhybmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APLIKÁCIE									
Vysekávanie	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Rezanie zvitkov	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Vnútorne výrezy	++	++	++	++	++	++	++	+	+
Krivočné rezy	++	++	++	++	++	+	++	++	+
Profilové rezy	++	++	++	++	++	++	++	++	++

++ = veľmi vhodný + = vhodný ✓ = obsiahnutý

NOVINKA OD JÚLA

Naša najvýkonnejšia prestrihovačka.

NOVÁ BLK 5.0 E



MAXIMÁLNE PRISPŮSOBIVÁ.

Väčšia efektívnosť pri najrôznejších úlohách vďaka variabilnej pracovnej rýchlosti, napríklad pri obrábaní polomerov a ušľachtilej ocele.



JEDNODUCHÁ ZMENA SMERU.

S nastavením bez použitia nástrojov v štyroch 90-stupňových krokoch je ideálna na vertikálne vedenie s minimálnym vynaložením sily zhora nadol alebo pri rezaní dozadu.



EXCELENTNÉ VYVÁŽENIE.

Všetko pre lepšiu ergonómiu: štíhla rukoväť, kompaktný dizajn, nízka hmotnosť.



MAXIMÁLNA BEZPEČNOSŤ.

Vďaka ochrane pred opätovným spustením, ochrane proti zablokovaniu, ochrane proti preťaženiu a pozvoľnému rozbehu.



JE VÁM TO POVEDOMÉ?



VERTIKÁLNE REZY

Musíte pri nich vynakladať extrémne vysoké úsilie?

Plech, ktoré režete, sú často



HRUBŠIE AKO 3 mm?

Na pracovisku nie sú povolené



ODLETUJÚCE ISKRY?

Nedarí sa vám

INOX

NÁJSTĽ VHDNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE VAŠE NÁSTROJE

na obrábanie ušľachtilej ocele alebo hliníka?

Na opracovávanie zaoblení




VYVÍJA VÁŠ STROJ PRÍLIŠ VYSOKÚ RÝCHLOSŤ?

NOVINKA



FEIN BLK 5.0 E VAŠA PRIDANÁ HODNOTA



MISIA S NÁZVOM BEZPEČNOSŤ.

Ochrana používateľa na prvom mieste.



BEZ ISKRENIA PRI PRÁCI.

Vhodné na použitie v podmienkach so zvýšenou protipožiarnou ochranou, napr. pri demontáži nádrží.



ÚSPORA ČASU.

Vďaka nekomplikovanej zmene smeru a prispôbeniu pracovnej rýchlosti.



HOSPODÁRNOSŤ.

Opracovanie rôznych typov, tvarov a druhov materiálu – len s jedným strojom, ktorý sa vyznačuje dlhou životnosťou.



TECHNICKÉ ÚDAJE	BLK 5.0 E
Menovitý príkon	1 700W
Menovitý výkon	1 000W
Počet zdvihov	820 1/min
Rezácia rýchlosť	1,5 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	5 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	3,3 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	2,5 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	7 mm
Šírka stopy rezania	8 mm
Ponorný Ø s matricou	43 mm
Polomer najmenšej krivky	90 mm
Kábel so zástrčkou	4 m
Hmotnosť podľa EPTA	3,8 kg
OPC €* OPC €**	2.436,00 2.923,20
Objednávacie číslo	7 232 47 61

VHODNÉ PRÍSLUŠENSTVO – NA KAŽDÉ POUŽITIE.



MATRICA

Pre oceľové plechy s hrúbkou do 5 mm.

Obj. č.: 3 13 09 107 00 0
121,04* | 145,25**



MATRICA

Až do 3,0 mm plechu z ušľachtilej ocele (600 N/mm²)

Obj. č.: 3 13 09 108 00 8
121,04* | 145,25**



MATRICA

Až do 7,0 mm plechov z hliníka (250 N/mm²)
Až do 5,0 mm plechov z ocele (400 N/mm²)

Obj. č.: 3 13 09 109 00 2
121,04* | 145,25**



RAZNÍK

Až do 7,0 mm plechu z hliníka (250 N/mm²),
až do 5,0 mm plechu z ocele (400 N/mm²).

Obj. č.: 3 13 09 141 00 0
89,67* | 107,60**



RAZNÍK

Až do 3,0 mm plechu z ušľachtilej ocele (600 N/mm²).

Obj. č.: 3 13 09 142 00 0
89,67* | 107,60**

➔ **Ďalšie informácie nájdete tu:**
[www.fein.com/sk_sk/
prislusenstvo/vyhľadavanie-
prislusenstva/](http://www.fein.com/sk_sk/prislusenstvo/vyhľadavanie-prislusenstva/)

NOVINKA

OD JÚLA

Prestrihovačka BLK 3.5 E

VÝKONNÝ OKRÚHLÝ RAZNÍK.

Stroj, ktorý sa dokáže otočiť na mieste a rezať bez skrútenia? Prestrihovačka BLK 3.5 má ideálne vlastnosti na vytváranie výrezov a rezanie podľa šablóny. Dlhá životnosť a prebrúsiteľný razník z nej robia spoľahlivého majstra krivkových rezov. Aj napriek svojmu vysokému výkonu je prekvapivo ľahká a dobre sa s ňou manipuluje.

PRESTRIHOVANIE BEZ DLHÝCH PRESTÁVOK.

Vďaka beznástrojovému nastaveniu smeru rezania v troch 90-stupňových krokoch.



S VYSOKÝM VÝKONOM.

Reže až do hrúbky 3,5 mm pri rezacej rýchlosti až 1,3 m/min.

NEZASTAVÍ SA PRED ŽIADNOU KRIVKOU.

Neobmedzená schopnosť prechádzať po krivke v akomkoľvek polomere.

TECHNICKÉ ÚDAJE	BLK 3.5 E
Menovitý príkon	1 700W
Menovitý výkon	1 000W
Počet zdvihov	820 1/min
Rezacia rýchlosť	1,5 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	3,5 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	2,3 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	1,8 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	3,5 mm
Šírka stopy rezania	14 mm
Ponorný Ø s matricou	30 mm
Polomer najmenšej krivky	7 mm
Kábel so zástrčkou	4 m
Hmotnosť podľa EPTA	3,6 kg
OPC €* OPC €**	1.604,00 1.924,80
Objednávacie číslo	7 232 46 61

EXTRÉMNE OBRATNÉ PRESTRIHOVAČKY IDÚCE PO KRIVKE

TECHNICKÉ ÚDAJE

BLK 1.6 E

+ na plechy, profily, trapézové a vlnité plechy



BLK 1.6 LE

+ na hlboko drážkované trapézové plechy na strešné práce a zhotovenie fasád



BLK 2.0 E

+ neobmedzený chod po krivke v rohoch a hranách



TECHNICKÉ ÚDAJE	BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E
Menovitý príkon	350W	350W	350W
Menovitý výkon	210W	210W	210W
Počet zdvihov	800 – 1 500 1/min	800 – 1 500 1/min	500 – 1 000 1/min
Rezacia rýchlosť	1,9 m/min	2,7 m/min	1 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,6 mm	1,6 mm	2 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1 mm	1 mm	1,5 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	0,7 mm	0,7 mm	1 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Šírka stopy rezania	5 mm	5 mm	8 mm
Ponorný Ø s matricou	22 mm	24 mm	18 mm
Polomer najmenšej krivky (vnútorný vonkajší)	30 mm 35 mm	65 mm 70 mm	4 mm 0 mm
Kábel so zástrčkou	5 m	5 m	5 m
Hmotnosť podľa EPTA	1,8 kg	1,9 kg	1,8 kg
OPC €* OPC €**	650,10 780,12	938,30 1.125,96	894,30 1.073,16
Objednávacie číslo	7 232 38 60	7 232 39 60	7 232 40 60

TECHNICKÉ ÚDAJE

BLK 1.3 TE

+ na trapézové plechy



BLK 1.3 CSE

+ na vlnité plechy



TECHNICKÉ ÚDAJE	BLK 1.3 TE	BLK 1.3 CSE
Menovitý príkon	350W	350W
Menovitý výkon	210W	210W
Počet zdvihov	1 000 – 1 800 1/min	1 000 – 1 800 1/min
Rezacia rýchlosť	2,3 m/min	2,3 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,3 mm	1,3 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	0,8 mm	0,8 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	0,6 mm	0,6 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm	2 mm
Šírka stopy rezania	4 mm	4 mm
Ponorný Ø s matricou	19 mm	19 mm
Polomer najmenšej krivky (vnútorný vonkajší)	25 mm 30 mm	15 mm 20 mm
Kábel so zástrčkou	5 m	5 m
Hmotnosť podľa EPTA	1,8 kg	1,8 kg
OPC €* OPC €**	650,10 780,12	650,10 780,12
Objednávacie číslo	7 232 41 60	7 232 42 60

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrátane DPH.

NOVINKA

OD JÚLA

ABLK 18 1.3 CSE AS

PRESNÉ REZY DO VLNITÉHO PLECHU.

Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád teraz aj v rozhraní AMPShare. Presné rezy do plochého i vlnitého plechu do 1,3 mm.

66 METROV NA JEDINÉ NABITIE.


S akumulátorom GBA 18V 5.0Ah do plechov s hrúbkou až 0,8 mm.

PLNE FLEXIBILNÁ V ROZSAHU 360°.

Beznástrojové nastavenie smeru rezania v krokoch po 45° s otočným držiakom matric.

AKUMULÁTOROVÉ ROZHRANIE

Kompatibilita s akumulátormi AMPShare a Bosch Professional 18V.



TECHNICKÉ ÚDAJE	ABLK 18 1.3 CSE SELECT
Rozsah dodávky	1 matrica, 1 razník, 1 plastový prenosný kufr (L-Boxx 136)
Napätie akumulátora	18V AMPShare
Počet zdvihov	900 – 1 600 1/min
Rezacia rýchlosť	1,9 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,3 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	0,8 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	0,6 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm
Šírka stopy rezania	4 mm
Ponorný Ø s matricou	19 mm
Polomer najmenšej krivky (vnútorný vonkajší)	15 mm 20 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,6 kg
OPC €* OPC €**	489,00 586,80
Objednávacie číslo	7 132 10 61

Vhodné akumulátory, nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete od strany 32.

SÚPRAVY

VARIANT	Súprava ABLK 18 1.3 CSE AS	Súprava ABLK 18 1.3 CSE AS 1x 5Ah	Súprava ABLK 18 1.3 CSE AS 2x 5Ah
STRUČNÝ OPIS	Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do plochého a vlnitého plechu do 1,3 mm. Vráťane druhej súpravy razníkov a matric, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.	Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do plochého a vlnitého plechu do 1,3 mm. Vráťane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 1x lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, druhej súpravy razníkov a matric, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.	Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do plochého a vlnitého plechu do 1,3 mm. Vráťane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 2x lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, druhej súpravy razníkov a matric, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.
ROZSAH DODÁVKY	Pozostáva z 1 matrice pre vlnitý plech, 1 razníka, 1 súpravy razníkov a matric, 1 permanentného popisovača, 1 maliarskej pásky, 1 metra, ako aj 1 plastového prenosného kufru (L-Boxx 136).	Pozostáva z 1 matrice pre vlnitý plech, 1 razníka, 1 súpravy razníkov a matric, 1 permanentného popisovača, 1 maliarskej pásky, 1 metra, 1 lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, 1 nabíjačky GAL 1880 CV AS, ako aj 1 plastového prenosného kufru (L-Boxx 136).	Pozostáva z 1 matrice pre vlnitý plech, 1 razníka, 1 súpravy razníkov a matric, 1 permanentného popisovača, 1 maliarskej pásky, 1 metra, 2 lítiovo-iónových akumulátorov GBA 18V 5.0Ah AS, 1 nabíjačky GAL 1880 CV AS, ako aj 1 plastového prenosného kufru (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 132 10 62	7 132 10 63	7 132 10 64
OPC €* OPC €**	549,00 658,80	679,00 814,80	759,00 910,80

NOVINKA

OD JÚLA

ABLK 18 1.6 E AS

VŠESTRANNÝ NÁSTROJ NA PLECH.

Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád teraz aj v rozhraní AMPShare. Presné rezy do trapézového a vlnitého plechu aj profilov.

66 METROV NA JEDINÉ NABITIE.


S akumulátorom GBA 18V 5.0Ah do plechov s hrúbkou až 0,8 mm.

PLNE FLEXIBILNÁ V ROZSAHU 360°.

Beznástrojové nastavenie smeru rezania v krokoch po 45° s otočným držiakom matric.

AKUMULÁTOROVÉ ROZHRANIE

Kompatibilita s akumulátormi AMPShare a Bosch Professional 18V.



TECHNICKÉ ÚDAJE	ABLK 18 1.6 E SELECT
Rozsah dodávky	1 matrica, 1 razník, 1 plastový prenosný kufr (L-Boxx 136)
Napätie akumulátora	18V AMPShare
Počet zdvihov	800 – 1 300 1/min
Rezacia rýchlosť	1,5 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,6 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	0,7 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2,5 mm
Šírka stopy rezania	5 mm
Ponorný Ø s matricou	22 mm
Polomer najmenšej krivky (vnútorný vonkajší)	30 mm 35 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,65 kg
OPC €* OPC €**	529,00 634,80
Objednávacie číslo	7 132 11 61

Vhodné akumulátory, nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete od strany 32.

SÚPRAVY

VARIANT	Súprava ABLK 18 1.6 E AS	Súprava ABLK 18 1.6 E AS 1x 5Ah	Súprava ABLK 18 1.6 E AS 2x 5Ah
STRUČNÝ OPIS	Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do trapézového a vlnitého plechu aj profilov. Vráťane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 1x lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.	Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do trapézového a vlnitého plechu a profilov. Vráťane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 1x lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, druhej súpravy razníkov a matric, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.	Kompaktné prestrihovačky idúce po krivke na strešné práce a zhotovenie fasád. Presné rezy do trapézového a vlnitého plechu a profilov. Vráťane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 2x lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, druhej súpravy razníkov a matric, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.
ROZSAH DODÁVKY	Pozostáva z 1 matrice, 1 razníka, 1 držiaka matric, 1 inbusového kľúča 6 mm, 1 súpravy razníkov a matric, 1 permanentného popisovača, 1 maliarskej pásky, 1 metra, ako aj 1 plastového prenosného kufru (L-Boxx 136).	Pozostáva z 1 matrice, 1 razníka, 1 držiaka matric, 1 inbusového kľúča 6 mm, 1 súpravy razníkov a matric, 1 permanentného popisovača, 1 maliarskej pásky, 1 metra, 1 lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, 1 nabíjačky GAL 1880 CV AS, ako aj 1 plastového prenosného kufru (L-Boxx 136).	Pozostáva z 1 matrice, 1 razníka, 1 držiaka matric, 1 inbusového kľúča 6 mm, 1 súpravy razníkov a matric, 1 permanentného popisovača, 1 maliarskej pásky, 1 metra, 2 lítiovo-iónových akumulátorov GBA 18V 5.0Ah AS, 1 nabíjačky GAL 1880 CV AS, ako aj 1 plastového prenosného kufru (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 132 11 62	7 132 11 63	7 132 11 64
OPC €* OPC €**	569,00 682,80	699,00 838,80	779,00 934,80

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrátane DPH.

SÚPRAVY +++ SÚPRAVY +++ SÚPRAVY

SÚPRAVY +++ SÚPRAVY +++ SÚPRAVY

Na rýchle a ľahké krivkové rezy.

NOŽNICE NA PLECH FEIN.

Rezanie kriviek sa stane vašou obľúbenou činnosťou. S nožnicami na plech FEIN nie sú problémom ani malé polomery. Efektívne, presné a bezproblémové v akejkoľvek pozícii – aj nad hlavou – na rýchle opracovanie veľkých plôch. A to všetko bez tvorby triesok a straty materiálu pri najvyššej rýchlosti. Tu ide výkon a hospodárnosť ruka v ruke.



VYBAVENIE

MATERIÁL

APLIKÁCIE



NOŽNICE NA PLECH	ABLS 18 1.6 E AS	BLS 1.6 E	BLS 2.5 E
Typ napájania	akumulátor	sieť	sieť
Prestavenie počtu zdvihov	✓	✓	✓
Obracací nôž	4-násobný	4-násobný	4-násobný
Odvádzač triesok	✓	✓	✓
Nádoby a nádrže	-	-	+
Rovný plech	++	++	++
Kanály	-	-	-
Trapézové plechy do hĺbky drážky 85 mm	-	-	-
Trapézové plechy do hĺbky drážky 160 mm	-	-	-
Vlnité plechy	-	-	-
Ohybné rúry so spojovacími záhybmi	-	-	-
Vysekávanie	+	+	+
Rezanie zvitkov	++	++	++
Vnútorne výrezy	+	+	+
Krivkové rezy	++	++	+
Profilové rezy	-	-	-



Dostupné aj v **súprave**.



NOVINKA

OD JÚLA

ABLS 18 1.6 E AS

IDEÁLNE NA REZANIE ZVITKOV.

Lahko ovládateľné, po krivke idúce akumulátorové nožnice na plech na rezanie a strihanie tenších plechov.



LAHKÉ A OBRATNÉ.

Vďaka kompaktnej konštrukcii je stroj mimoriadne praktický a maximálne ovládateľný.

ŠTVORNÁSOBNÁ HOSPODÁRNOSŤ.

So štvornásobným obracacím nožom pre čisté rezy bez ostrapkov.

AKUMULÁTOROVÉ ROZHRIANIE

Kompatibilita s akumulátormi AMPShare a Bosch Professional 18V.

221 METROV NA JEDINÉ NABITIE.

S akumulátorom GBA 18V 5.0Ah do plechov s hrúbkou až 0,8 mm.



Vhodné akumulátory, nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete na strane 32.



TECHNICKÉ ÚDAJE	ABLS 18 1.6 E AS SELECT
Rozsah dodávky	1 namontovaný nôž pre šmýkadlo a rezací stôl, 1 vnútorný šesťhran SW 3, 1 vnútorný šesťhran SW 2, 1 plastový prenosný kufr (L-Boxx 136)
Napätie akumulátora	18V AMPShare
Počet zdvihov	2 200 – 3 500 1/min
Rezacia rýchlosť	6 – 9 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,6 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1,2 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	1 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm
Polomer najmenej krivky	15 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,44 kg
OPC €* OPC €**	499,00 598,80
Objednávacie číslo	7 130 06 61

NOVINKA

OD JÚLA

ABLS 18 1.6 E AS

SÚPRAVY



VARIANT	SÚPRAVA ABLS 18 1.6 E AS	Súprava ABLS 18 1.6 E AS 1x 5Ah	Súprava ABLS 18 1.6 E AS 2x 5Ah
STRUČNÝ OPIS	Lahko ovládateľné, po krivke idúce akumulátorové nožnice na plech na rezanie a strihanie tenších plechov. Vrátane druhého noža pre šmýkadlo a rezací stôl, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.	Lahko ovládateľné, po krivke idúce akumulátorové nožnice na plech na rezanie a strihanie tenších plechov. Vrátane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 1x lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, druhého noža pre šmýkadlo a rezací stôl, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.	Lahko ovládateľné, po krivke idúce akumulátorové nožnice na plech na rezanie a strihanie tenších plechov. Vrátane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 2x lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, druhého noža pre šmýkadlo a rezací stôl, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.
ROZSAH DODÁVKY	Pozostáva z 2 párov nožov pre šmýkadlo a rezací stôl, 1 inbusového kľúča 3 mm, 1 inbusového kľúča 2 mm, 1 odvádzača triesok, 1 noža, 1 permanentného popisovača, 1 maliarskej pásky, 1 metra, ako aj 1 plastového prenosného kufru (L-Boxx 136).	Pozostáva z 2 párov nožov pre šmýkadlo a rezací stôl, 1 inbusového kľúča 3 mm, 1 inbusového kľúča 2 mm, 1 odvádzača triesok, 1 noža, 1 permanentného popisovača, 1 maliarskej pásky, 1 metra, 1 lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, 1 nabíjačky GAL 1880 CV AS, ako aj 1 plastového prenosného kufru (L-Boxx 136).	Pozostáva z 2 párov nožov pre šmýkadlo a rezací stôl, 1 inbusového kľúča 3 mm, 1 inbusového kľúča 2 mm, 1 odvádzača triesok, 1 noža, 1 permanentného popisovača, 1 maliarskej pásky, 1 metra, 2 lítiovo-iónových akumulátorov GBA 18V 5.0Ah AS, 1 nabíjačky GAL 1880 CV AS, ako aj 1 plastového prenosného kufru (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 130 06 62	7 130 06 63	7 130 06 64
OPC €* OPC €**	514,00 616,80	644,00 772,80	724,00 868,80

ĎALŠIE MODELY NOŽNÍC NA PLECH

TECHNICKÉ ÚDAJE

BLS 1.6 E

+ optimálne na rezanie a strihanie tenších plechov

BLS 2.5 E

+ na obrábanie ušľachtilej ocele

Menovitý príkon	350W	350W
Menovitý výkon	210W	210W
Počet zdvihov	2 300 – 4 800 1/min	800 – 1 700 1/min
Rezacia rýchlosť	8 – 12 m/min	3 – 6 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,6 mm	2,5 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1,2 mm	2 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	1 mm	1,6 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm	3 mm
Polomer najmenej krivky	15 mm	20 mm
Kábel so zástrčkou	5 m	5 m
Hmotnosť podľa EPTA	1,7 kg	2,1 kg
OPC €* OPC €**	620,40 744,48	952,60 1.143,12
Objednávacie číslo	7 230 34 61	7 230 35 61

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrátane DPH.

SÚPRAVY +++ SÚPRAVY +++ SÚPRAVY +++ SÚPRAVY +++


Na mimoriadne rýchle a čisté rezy.

DRÁŽKOVACIE NOŽNICE FEIN.

Triesky môžu byť problematické. S drážkovacími nožnicami FEIN sa tvorí iba špirálovitá trieska. Otvorená rezacia hlava zároveň umožňuje jasný výhľad na líniu rezu, čo zaručuje maximálnu presnosť a kvalitu rezu. Materiál sa nedeformuje a zostáva bez škrabancov. Vďaka tomu dosiahnete mimoriadne čisté výsledky pri rezaní a vyrezávaní plechov, profilov a rúr, a to pri nízkom prítlaču. Nožnice sú ideálne aj na krivkové rezy.



	NOŽNICE NA PLECH	ABS 18 1.6 E AS	BSS 1.6 E	BSS 1.6 CE	BSS 2.0 E
VYBAVENIE	Typ napájania	akumulátor	sieť	sieť	sieť
	Prestavenie počtu zdvihov	✓	✓	✓	✓
	Otvorená rezacia hlava	✓	✓	✓	-
	Beznástrojový rýchloupínací systém	✓	✓	✓	-
	Odrezávač triesky	-	-	✓	-
MATERIÁL	Nádoby a nádrže	-	-	-	+
	Rovný plech	++	++	++	++
	Kanály	++	++	++	++
	Trapézové plechy do hĺbky drážky 85 mm	+	+	+	+
	Trapézové plechy do hĺbky drážky 160 mm	-	-	-	-
	Vlnité plechy	+	+	+	+
	Ohybné rúry so spojovacími záhybmi	++	++	++	++
	Vysekávanie	++	++	++	++
	Rezanie zvitkov	++	++	++	++
	Vnútročné výrezy	++	++	++	++
APLIKÁCIE	Krivkové rezy	+	+	+	-
	Profilové rezy	+	+	+	++



Dostupné aj v **súprave**.



NOVINKA

OD JÚLA

ABSS 18 1.6 E AS

POHODLNE CEZ ŽLIABKY A PROFILY.

Praktické akumulátorové drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie.



JASNÝ VÝHLAD? RÝCHLEJŠIA PRÁCA.

Otvorená rezacia hlava umožňuje optimálny výhľad na rez.

BEZ SKRIVENIA? ČISTÉ REZY.

Len s jednou priebežnou trieskou úplne bez deformácií pri ľavých a pravých krivkových rezoch.

AKUMULÁTOROVÉ ROZHRIANIE

Kompatibilita s akumulátormi AMPShare a Bosch Professional 18V.

180 METROV NA JEDINÉ NABITIE.

S akumulátorom GBA 18V 5.0Ah do plechov s hrúbkou až 0,8 mm.



Vhodné akumulátory, nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete na strane 32.



TECHNICKÉ ÚDAJE	ABSS 18 1.6 E AS SELECT
Rozsah dodávky	1 namontovaný pár rezných čelustí, 1 vnútorný šesťhran SW 2,5, 1 namontovaný rezací nôž, 1 plastový prenosný kufr (L-Boxx 136)
Napätie akumulátora	18V AMPShare
Počet zdvihov	2 200 – 3 500 1/min
Rezacia rýchlosť	5 – 8 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,6 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1,2 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	0,8 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm
Šírka rezu	5 mm
Polomer najmenej krivky	48 mm
Ponorný priemer	15 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,24 kg
OPC €* OPC €**	589,00 706,80
Objednávacie číslo	7 130 05 61

NOVINKA

OD JÚLA

ABSS 18 1.6 E AS

SÚPRAVY

VARIANT	Súprava ABSS 18 1.6 E AS	Súprava ABSS 18 1.6 E AS 1x 5Ah	Súprava ABSS 18 1.6 E AS 2x 5Ah
STRUČNÝ OPIS	Praktické akumulátorové drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie. Vrátane dodatočného krivkometra, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.	Praktické akumulátorové drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie. Vrátane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 1x lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, dodatočného krivkometra, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.	Praktické akumulátorové drážkovacie nožnice idúce po krivke na rezy a výrezy do plechov do 1,6 mm bez deformácie. Vrátane nabíjačky GAL 1880 CV AS, 2x lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, dodatočného krivkometra, permanentného popisovača, maliarskej pásky a metra.
ROZSAH DODÁVKY	Pozostáva z 1 rovného rezacieho noža, 1 páru rezných čelustí, 1 inbusového kľúča 2,5 mm, 1 krivkometra 1 mm, 1 permanentného popisovača, 1 maliarskej pásky, 1 metra, ako aj 1 plastového prenosného kufru (L-Boxx 136).	Pozostáva z 1 rovného rezacieho noža, 1 páru rezných čelustí, 1 inbusového kľúča 2,5 mm, 1 krivkometra 1 mm, 1 permanentného popisovača, 1 maliarskej pásky, 1 metra, 1 lítiovo-iónového akumulátora GBA 18V 5.0Ah AS, 1 nabíjačky GAL 1880 CV AS, ako aj 1 plastového prenosného kufru (L-Boxx 136).	Pozostáva z 1 rovného rezacieho noža, 1 páru rezných čelustí, 1 inbusového kľúča 2,5 mm, 1 krivkometra 1 mm, 1 permanentného popisovača, 1 maliarskej pásky, 1 metra, 2 lítiovo-iónových akumulátorov GBA 18V 5.0Ah AS, 1 nabíjačky GAL 1880 CV AS, ako aj 1 plastového prenosného kufru (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 130 05 62	7 130 05 63	7 130 05 64
OPC €* OPC €**	649,00 778,80	779,00 934,80	859,00 1.030,80

ĎALŠIE MODELY DRÁŽKOVACÍCH NOŽNÍC

TECHNICKÉ ÚDAJE	BSS 1.6 E + pre rezy bez deformácií	BSS 1.6 CE + s integrovaným odrezávačom triesky	BSS 2.0 E + na obrábanie ušľachtilej ocele, profilov a ohybných rúr so spojovacími záhybmi
Menovitý príkon	350W	350W	350W
Menovitý výkon	210W	210W	210W
Počet zdvihov	2 100 – 4 500 1/min	2 100 – 4 500 1/min	1 300 – 2 600 1/min
Rezacia rýchlosť	6 – 10 m/min	6 – 10 m/min	2 – 4 m/min
Oceľ do 400 N/mm ²	1,6 mm	1,6 mm	2 mm
Oceľ do 600 N/mm ²	1,2 mm	1,2 mm	1,5 mm
Oceľ do 800 N/mm ²	1 mm	1 mm	1,3 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm	2 mm	3 mm
Šírka rezu	5 mm	5 mm	5 mm
Polomer najmenej krivky	90 mm (30 mm) ¹	90 mm (30 mm) ¹	245 mm
Ponorný priemer	15 mm (8 mm) ¹	15 mm (8 mm) ¹	12 mm
Hmotnosť podľa EPTA	1,5 kg	1,5 kg	1,7 kg
OPC €* OPC €**	666,60 799,92	741,40 889,68	917,40 1.100,88
Objednávacie číslo	7 230 31 61	7 230 32 61	7 230 33 61

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrátane DPH. 1 S krivkometrom.

SÚPRAVY +++ SÚPRAVY +++ SÚPRAVY +++ SÚPRAVY +++

JEDNOTNÉ NAPÁJANIE PRE SILNÉ STROJE: AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM AMPSHARE 18V

Jedno rozhranie, široká škála možností. Od roku 2008 je možné čoraz viac produktov FEIN prevádzkovať s akumulátormi AMPShare alebo BOSCH Professional 18V. Pre vás to znamená kratšie časy nabíjania akumulátorov, väčší výkon a menej rozličných nabíjačiek. Získate tak väčší prehľad a poriadok na mieste použitia. Z týchto strojov už môžete profitovať. A ďalšie ešte pripravujeme. Máte sa na čo tešiť!

AMP Share II

Powered by  **BOSCH**



MULTIMASTER
AMM 500 AS, AMM 700 AS,
AMM 700 1.7 Q AS



UHLOVÉ BRÚSKY
CCG 18 AS, PROTAGO



PRIAME BRÚSKY
AGSZ 18



**OPRACOVANIE
PLECHU**
ABLK, ABLS, ABSS



HRANOVACIA FRÉZA
AKFH 18-5



INÉ
ARAD 18 BC AS, ASBS 18-10 AS

**A ĎALŠIE
PRODUKTY
EŠTE LEN PRÍDU ...**

Akumulátory a nabíjačky ProCORE

TECHNOLÓGIA AMPShare PRE MAXIMÁLNU SLOBODU. **S NAJVÝKONNEJŠÍMI AKUMULÁTORMI VŠETKÝCH ČIAS.**

O 87 % VYŠŠÍ VÝKON

Vďaka modernej technológii článkov a inteligentnému riadeniu akumulátorov vyšší výkon ako pri bežných akumulátoroch.



O 135 % DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

Vďaka prepracovanému odvodu tepla sú akumulátory výrazne odolnejšie ako štandardné akumulátory.

MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

Použite ten istý akumulátor pre všetko 18 V akumulátorové náradie s akumulátorovým rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.



KOMPATIBILITA

Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.



80 % ZA 30 MINÚT

Akumulátory ProCORE 18V 8.0Ah nabíja rýchlejšie ako akákoľvek iná 18 V nabíjačka.



VARIANT	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V 4.0Ah AS	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V 8.0Ah AS	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V 12.0Ah AS
STRUČNÝ OPIS	2 lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower a rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV AS. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 ampérov, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	2 lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower a rýchlonabíjačkou GAL 18V-160. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 ampérov, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: ProCore 18V 4.0Ah: 32 min.	80 % max. kapacity: ProCore 18V 8.0Ah: 32 min.	80 % max. kapacity: ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
OPC €* OPC €**	276,05 331,26	432,18 518,62	624,02 748,82

VARIANT	AKUMULÁTOR ProCORE 18V 4.0Ah AS	AKUMULÁTOR ProCORE 18V 8.0Ah AS	AKUMULÁTOR ProCORE 18V 12.0Ah AS	RÝCHLONABÍJAČKA GAL 18V-160 AS
STRUČNÝ OPIS	Lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower, indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilný so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s akumulátorovým rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami HighPower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilný so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s akumulátorovým rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami HighPower, indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 ampérov, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA				80 % max. kapacity: GBA 18V 2.0Ah: 15 min. GBA 18V 4.0Ah: 16 min. GBA 18V 5.0Ah: 20 min. ProCore 18V 4.0Ah: 32 min. ProCore 18V 8.0Ah: 32 min. ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
OPC €* OPC €**	114,30 137,16	189,63 227,56	291,06 349,27	130,10 156,12



VEĽA ZNAČIEK. VEĽA STROJOV. JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM.

AMPShare je spoločný akumulátorový systém, ktorý umožňuje používať veľa nástrojov mnohých profesionálnych značiek len s jedným akumulátorom, a to vďaka špičkovej technológii akumulátorov Bosch Professional.



* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrátane DPH.

Akumulátory a nabíjačky

TECHNOLÓGIA AMPSHARE PRE **EŠTE VYŠŠÍ VÝKON A VÄČŠIU FLEXIBILITU**

ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA

Akumulátory AMPShare 18V ponúkajú extrémny výkon a vynikajúcu životnosť.



MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

Použite ten istý akumulátor pre všetky 18 V akumulátorové prístroje s akumulátorovým rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.



ELECTRONIC CELL PROTECTION

Spoľahlivo chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.



KOMPATIBILITA

Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.




ACTIVE AIR COOLING

Pre dlhšiu životnosť akumulátorov.



VARIANT	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV GBA 18V 5.0Ah AS
STRUČNÝ OPIS	2 lítiovo-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 ampérov, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: GBA 18V 5.0Ah: 35 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 246 01 0
OPC €* OPC €**	248,33 298,00



VARIANT	AKUMULÁTOR GBA 18V 4.0Ah AS	AKUMULÁTOR GBA 18V 5.0Ah AS	RÝCHLONABÍJAČKA GAL 1880 CV AS
STRUČNÝ OPIS	Lítiovo-iónové akumulátory s indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilný so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s akumulátorovým rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.		Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjacímu prúdu 8 ampérov, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA			80 % max. kapacity: GBA 18V 2.0Ah: 15 min. GBA 18V 4.0Ah: 25 min. GBA 18V 5.0Ah: 35 min. ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min. ProCORE 18V 8.0Ah: 68 min. ProCORE 18V 12.0Ah: 113 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
OPC €* OPC €**	92,87 111,44	102,40 122,88	101,21 121,45



VEĽA ZNAČIEK. VEĽA STROJOV. JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM.

AMPShare je spoločný akumulátorový systém, ktorý umožňuje používať veľa nástrojov mnohých profesionálnych značiek len s jedným akumulátorom, a to vďaka špičkovej technológii akumulátorov Bosch Professional.



MULTIMASTER a príslušenstvo

NAJLEPŠÍ SYSTÉM.

Vyberte si model, ktorý perfektne vyhovuje vašim požiadavkám a úlohám. Tu nájdete prehľad najdôležitejších vlastností a rozdielov.



MULTIMASTER 700

Náš najlepší model na najťažšie výzvy:

Naše najlepšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii.

akumulátor/sieť

18V **AMP Share** /450 W

Powered by **BOSCH**

2x 2,0°

antivibračný systém

StarlockMax

automatické
rázové vypínanie

rôznorodosť použitia vďaka cca
180 dielom príslušenstva



MULTIMASTER 500

Zlatý štandard medzi oscilátormi:

Výkonné multifunkčné náradie pre rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii.

akumulátor/sieť

18V **AMP Share** /350 W

Powered by **BOSCH**

2x 1,7°

antivibračný systém

StarlockPlus



rôznorodosť použitia vďaka cca
100 dielom príslušenstva



MULTIMASTER 300

Váš ideálny vstup do profesionálnej triedy:

Efektívne multifunkčné náradie na výstavbu a renováciu.

akumulátor/sieť

12 V/250 W

2x 1,6°

antivibračný systém

StarlockPlus

rôznorodosť použitia vďaka cca
100 dielom príslušenstva

NOVINKA

JÚL

MULTIMASTER 700, 500 a 300

NÁRADIE MULTIMASTER NAPÁJANÉ ZO SIETE TERAZ V KUFRI L-BOXX!



VARIANT	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
STRUČNÝ OPIS	Najvýkonnejšie multifunkčné náradie FEIN na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Najvýkonnejšie multifunkčné náradie FEIN na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva – na pílenie dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 700 Max, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufr (L-Boxx 136).	MULTIMASTER 700 Max, 2x pilový list E-Cut Standard curved (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard curved (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), 2x pilový list E-Cut Standard curved (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard curved (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), pilový list E-Cut Long Life (32 mm), pilový list E-Cut Long Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), segmentovaný HM pilový list (Ø 75 mm), rašpľa s povrchovou úpravou z tvrdokovu – trojuholníkový tvar, pevná špachtľa, rezací nôž – hribový tvar, univerzálny nôž, brúsna doska dierovaná, po 10 brúsných dierovaných listov (zrznosť 60, 80, 120, 180), odsávanie, plastový prenosný kufr (L-BOXX 136).
OBJ. Č.:	7 229 68 63	7 229 68 64
OPC €* OPC €**	341,00 409,20	452,00 542,40

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrátane DPH.

VAŠA PRIDANÁ HODNOTA



VÝKON

Tri výkonnostné triedy s presvedčivým výkonom. Vhodné pre všetky vaše individuálne požiadavky, vo verzii so sieťovým napájaním alebo s akumulátorom. Bonus v podobe najrozsiahlšieho sortimentu príslušenstva na trhu.



MANIPULÁCIA

Optimálna manipulácia. Uľahčujeme vám prácu, počnúc rýchlou beznástrojovou výmenou nástroja vďaka systému QuickIN a Starlock a končiac vynikajúcou ergonomiou.



BEZPEČNOSŤ

Antivibračný systém, znížené emisie hluku a efektívne odstraňovanie prachu – nástroje FEIN MULTIMASTER zaisťujú maximálnu ochranu používateľa aj pri dlhšom používaní.



HOSPODÁRNOSŤ

Univerzálne použiteľné náradie pre všetky prípady namiesto množstva rôznych špeciálnych nástrojov. Dokonalá flexibilita vďaka otvorenej akumulátorovej platforme kompatibilnej s rôznymi systémami.



KOMPETENTNOSŤ

Profitujte zo skúsenosti vynálezcu. Profesionáli na celom svete už viac ako 50 rokov dôverujú výkonu a spoľahlivosti originálu.



SPOLIAHLIVOSŤ

„MADE IN GERMANY“. Všetky nástroje FEIN MULTIMASTER sú dimenzované tak, aby zvládli najväčšie nároky každodenného použitia v priemysle a remeselnej praxi. To, samozrejme, platí aj pre sortiment príslušenstva FEIN.

NOVINKA

OD JÚLA



VARIANT	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
STRUČNÝ OPIS	Výkonné multifunkčné náradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s bimetalovým pilovým listom na drevo, kov a plasty.	Výkonné multifunkčné náradie na rýchly postup práce pri výstavbe a renovácii s vyše 30 dielmi príslušenstva na pílenie dreva a kovu, brúsenie, odstránenie dlaždíc a iné.
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER 500 Plus, univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor (L-Boxx 136).	MULTIMASTER 500 Plus, pilový list E-Cut Long Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long Life (35 mm), 2x pilový list E-Cut Long Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašpľa z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtľa, antistatické odsávacie zariadenie, dierovaná brúsna doska (80 mm), po 5 dierovaných brúsnych listov (zrnitost 60, 80, 120, 180), plastový prenosný kufor (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 229 67 69	7 229 67 70
OPC €* OPC €**	281,60 337,92	352,00 422,40



VARIANT	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
STRUČNÝ OPIS	Efektívne multifunkčné náradie so základnou výbavou na pílenie dreva, kovov, sadrokartónu a plastov.
ROZSAH DODÁVKY	MULTIMASTER MM 300 Plus, pilový list E-Cut Long Life (35 mm), pilový list E-Cut Long Life (65 mm), univerzálny pilový list E-Cut (44 mm), plastový prenosný kufor (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 229 72 64
OPC €* OPC €**	234,30 281,16

SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA



DOKONALÉ ZOSTAVENIE

Každá jedna súprava vychádza zo skúseností a spätných väzieb našich zákazníkov.



JEDNODUCHÝ VÝBER

Ak sa rozhodnete pre niektorú zo súprav, máte istotu, že ste na nič nezabudli.



ATRAKTÍVNE CENOVÉ ZVÝHODNENIE

Oproti nákupu jednotlivých položiek vždy značne ušetríte.

Viac informácií o príslušenstve na stránke www.fein.com/sk_sk/prislusenstvo/vyhľadavanie-prislusenstva/

NOVINKA

JÚL

Všetko po ruce s kufrovým systémom.

FEIN NEDÁ DOPUSTIŤ NA L-BOXX.

L-BOXX®

Všetko v jednom: Ešte viac pomocníkov po ruce s kufrom L-BOXX. A vždy presne to, čo potrebujete. Inteligentný prepravný a skladovací systém umožňuje maximálnu **flexibilitu a poriadok**. Vďaka modulárnemu vnútornému priestoru a početným možnostiam kombinácií a rozšírení môžete náradie, príslušenstvo a pomôcky uložiť **priestorovo úsporne**. Ako **súčasť celého systémového sveta** je váš nový L-BOXX navyše kompatibilný aj s výrobkami iných výrobcov – pre nekomplikované, dokonale organizované a bezpečné používanie.

- + ergonomický
- + robustný
- + odolný proti nárazom



V KUFRI L-BOXX TERAZ UŽ AJ:

- + akumulátorový MULTIMASTER
- + prestrihovačka
- + uhlová brúska
- + hranovacia fréza
- + KBC 36 MAGFORCE



... a čoskoro aj ďalšie.

ZAKÚPTE SI AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER A ZAISTITE SI VÝHODY.

Zakúpte si akumulátorový MULTIMASTER a získajte príslušenstvo v hodnote 67,21 €* zdarma.



FUNGUJE TO TAKTO:



KROK 1

Zakúpte si náradie MULTIMASTER v akumulátorovom prevedení.



KROK 2

Od zúčastneného predajcu získate zdarma sadu príslušenstva Best of E-Cut StarlockPlus.¹

ZAKÚPTE SI AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER ...

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER 300



Náš základný model Vám sprístupní početné možnosti využitia pri výstavbe a renovácii.

AMM 300 Plus Select

196,90 €*
236,28 €**
Obj. č.: 7 129 32 62



AMM 300 Plus Start

350,90 €*
421,08 €**
Obj. č.: 7 129 32 61

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER 500



Výkonné akumulátorové multifunkčné náradie Multimaster k rýchlemu postupu práce (pri výstavbe a renovácii) s vyše 30 dielmi príslušenstva na pílenie dreva a kovu, brúsenie, odstránenie dlaždíc a podobne.

AMM 500 Plus AS

209,00 €*
250,80 €**
Obj. č.: 7 129 38 62



AMM 500 Plus Top AS

229,00 €*
274,80 €**
Obj. č.: 7 129 38 63



AMM 500 Plus Top 4.0Ah AS

439,00 €*
526,80 €**
Obj. č.: 7 129 38 61



AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER 700



Naše najlepšie multifunkčné náradie Multimaster na najrýchlejší postup práce pri výstavbe a renovácii so 60 dielmi príslušenstva na pílenie dreva, kovu, plastov, na odstránenie dlaždíc, rezanie silikónových škár a kobercov, odstraňovanie zvyškov lepidla a lepidla na dlaždice.

AMM 700 Max AS

279,00 €*
334,80 €**
Obj. č.: 7 129 36 62



AMM 700 Max Top AS

329,00 €*
394,80 €**
Obj. č.: 7 129 36 63



AMM 700 Max Top 4.0Ah AS

539,00 €*
646,80 €**
Obj. č.: 7 129 36 61



... A PRÍSLUŠENSTVO V HODNOTE 67,21 €* ZÍSKATE ZDARMA.



Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

6 zanárovacích pílových listov E-Cut na pílenie dreva a kovu. Vhodné pre všetko multifunkčné náradie FEIN, ako aj všetko bežné multifunkčné náradie s upnutím StarlockPlus a StarlockMax. Obsah: 2 pílové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 univerzálny pílový list E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

67,21 €*
ZDARMA

Obj. č.: 3 52 22 967 03 0

PÍLENIE

TRVANIE AKCIE
01. 07. – 30. 09. 2023

ZAKÚPTE SI SKRACOVACIU PÍLU NA KOV A PÍLOVÝ KOTÚČ ZÍSKATE ZDARMA.

Zakúpte si skracovaciu pílu a získajte k nej pílový kotúč FEIN v hodnote 125,58 €* zdarma



FUNGUJE TO TAKTO:



KROK 1

Zakúpte si skracovaciu pílu na kov.



KROK 2

Od zúčastneného predajcu získate zdarma pílový kotúč.



ZAKÚPTE SI SKRACOVACIU PÍLU NA KOV ...



BEZPEČNÉ, RÝCHLE A PRESNÉ PÍLENIE SO SKRACOVACOU PÍLOU NA KOV.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MKAS 355
Menovitý príkon	1 800W
Voľnobežné otáčky	1 300 1/min
Priemer pílového kotúča	355 mm
Priemer otvoru	25,4 mm
Hmotnosť podľa EPTA	24,4 kg
Hĺbka rezu pri 0°	
okružly	100 mm
štvorcový	120 x 120 mm
obdĺžnikový	120 x 165 mm
Hĺbka rezu pri 45°	
okružly	90 mm
štvorcový	90 x 90 mm
obdĺžnikový	90 x 100 mm



V cene je zahrnuté


MKAS 355 vrátane 1 pílového listu pre stavebnú oceľ, 1 kombinovaný kľúč: vnútorný šesťhran 6 mm a križová drážka PH2, 1 inbusový kľúč 8 mm

699,00 €*

838,80 €**

Obj. č.: 7 236 54 60

... A ZÍSKAJTE NAVYŠE PÍLOVÝ KOTÚČ ZDARMA.

DARČEK ZDARMA	PRODUKT	VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE	POČET KS V BALENÍ	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €'
	Pílový kotúč na stavebnú oceľ 355 x 25,4 x 2,2 mm 66 T	Pílový kotúč s dlhou životnosťou v kvalite FEIN pre najlepšie výsledky.	1	6 35 02 301 0 0	125,58 ZDARMA

*Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrátane DPH. 1 Podmienky účasti: www.fein.sk/topdeal

VEĽA ZNAČIEK. VEĽA STROJOV. JEDEN AKU- MULÁTOROVÝ SYSTEM.

Výkon pre profesionálov:
AMPShare je spoločný akumulá-
torový systém, ktorý umožňuje
používať veľa nástrojov mnohých
profesionálnych značiek len s jed-
ným akumulátorom, a to vďaka
špičkovej technológii akumuláto-
rov Bosch Professional.

Viac informácií na stránke
AMPShare.com



ZAŽITE FEIN NAŽIVO

Jednoducho si dohodnite bezplatný predvážací termín na
www.fein.sk/predvedenie

3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Zariadenie jednoducho zaregistrujte online a predĺžte si tak zákonnú záruku až na 3 roky
(vrátane nabíjačiek a lítiovo-iónových akumulátorov). Zúčastnené krajiny a ďalšie informácie
nájdete na www.fein.com/warranty

Váš špecializovaný predajca vám ochotne poradí:

Akcie nie je možné navzájom kombinovať a sú dostupné len v uvedenom období v zúčastnených
špecializovaných predajniach. Len do vyčerpania zásob.

Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (okresný súd Ulom, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Konateľ: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421 903 419 006, www.fein.sk

Vytlačené v Nemecku. Všetky informácie a obrázky sú bez záruky. Zmeny a chyby vyhradené.
Stav čílen k januáru 2023. 1 88 55 761 22 0 04.23 SK